

PREMIUM-DT Tipo / Type / Type / Tipo 42



Mole a centro depresso per taglio con macchine portatili
Meules de tronçonnage à moyeu déporté pour machines portatives
 Depressed centre cutting wheels for portable machines
Discos de centro hundido para corte con máquinas portátiles



A 24 R

Impiego universale in condizioni di lavoro pesanti. Buona velocità di taglio. Lunga durata.

Emploi universel en conditions de travail intensives. Bonne vitesse de coupe. Longue durée.

General purpose for heavy duty applications. Good cutting speed. Long life.

Uso universal en condiciones de trabajo duras. Buena velocidad de corte. Larga duración.

METAL - METALLO - METALL

APPLICAZIONI

- METALLI FERROSI
- ACCIAI
- GHISE
- METALLI NON FERROSI

PRÉCONISATIONS

- MÉTAUX FERREUX
- ACIERS
- FONTES
- MÉTAUX NON FERREUX

APPLICATIONS

- FERROUS METALS
- STEELS
- CAST IRON
- NON-FERROUS METALS

APLICACIONES

- METALES FÉRRICOS
- ACEROS
- FUNDICIONES
- METALES NO FÉRRICOS

							
PREMIUM-DT	A 24 R	100 x 3,2 x 16	01000 °	W4		15.300	100 (10x10)
PREMIUM-DT	A 24 R	115 x 2,5 x 22,23	01109	stock		13.300	100 (10x10)
PREMIUM-DT	A 24 R	115 x 3,2 x 22,23	01003	stock		13.300	100 (10x10)
PREMIUM-DT	A 24 R	125 x 2,5 x 22,23 *	01005	W4		12.250	100 (10x10)
PREMIUM-DT	A 24 R	125 x 3,2 x 22,23	01006	stock		12.250	100 (10x10)
PREMIUM-DT	A 24 R	150 x 3,2 x 22,23	01008	stock		10.200	100 (4x25)
PREMIUM-DT	A 24 R	180 x 2,6 x 22,23 *	01009 °	W4		8.500	50 (5x10)
PREMIUM-DT	A 24 R	180 x 3,4 x 22,23	01012 °	W4		8.500	50 (5x10)
PREMIUM-DT	A 24 R	180 x 4,0 x 22,23	01016 °	W4		8.500	50 (5x10)
PREMIUM-DT	A 24 R	230 x 2,6 x 22,23	01022	stock		6.650	50 (5x10)
PREMIUM-DT	A 24 R	230 x 3,4 x 22,23	01025	stock		6.650	50 (5x10)
PREMIUM-DT	A 24 R	230 x 4,0 x 22,23	01029 °	W4		6.650	50 (5x10)

* Non disponibili per Italia

A 24 N

Impiego specialistico per metalli difficili da tagliare. Mola senza addizione di composti di ferro e zolfo. Taglio veloce e freddo.

Emploi spécialisé pour métaux difficiles à couper. Meule produite sans ajout de composés de fer et de soufre. Coupe rapide et froide.

Special purpose for metals tough to be cut. Wheel produced without addition of iron and sulphur compounds. Cool and fast cut.

Uso especializado para metales difíciles de cortar. Disco sin adiciones de compuestos de hierro y azufre. Corte rápido y en frío.

INOX

APPLICAZIONI

- ACCIAI INOSSIDABILI
- ACCIAI LEGATI
- GHISE
- METALLI NON FERROSI

PRÉCONISATIONS

- ACIERS INOXYDABLES
- ACIERS ALLIÉS
- FONTES
- MÉTAUX NON FERREUX

APPLICATIONS

- STAINLESS STEELS
- ALLOY STEELS
- CAST IRON
- NON-FERROUS METALS

APLICACIONES

- ACEROS INOXIDABLES
- ACEROS ALEADOS
- FUNDICIONES
- METALES NO FÉRRICOS

							
PREMIUM-DT	A 24 N	115 x 3,2 x 22,23	01037	stock		13.300	100 (10x10)
PREMIUM-DT	A 24 N	125 x 3,2 x 22,23	01074	stock		12.250	100 (10x10)
PREMIUM-DT	A 24 N	180 x 3,2 x 22,23	01013 °	W4		8.500	50 (5x10)
PREMIUM-DT	A 24 N	230 x 2,6 x 22,23	01030	stock		6.650	50 (5x10)
PREMIUM-DT	A 24 N	230 x 3,2 x 22,23	01023	stock		6.650	50 (5x10)

A = Corindone / Corindon / Aluminium oxide / Corindón

PREMIUM-DT Tipo / Type / Type / Tipo 42



Mole a centro depresso per taglio con macchine portatili
Meules de tronçonnage à moyeu déporté pour machines portatives
 Depressed centre cutting wheels for portable machines
Discos de centro hundido para corte con máquinas portátiles



A 30 S

INOX

Impiego specialistico. Mola prodotta senza addizioni di composti di ferro e zolfo. Taglio veloce e freddo. Lunga durata.

Emploi spécialisé. Meule produite sans ajout de composés de fer et de soufre. Coupe rapide et froide. Longue durée.

Special purpose. Wheel produced without addition of iron and sulphur compounds. Cool and fast cut. Long life.

Uso especializado. Disco sin adiciones de compuestos de hierro y azufre. Corte rápido y en frío. Larga duración.

APPLICAZIONI

- ACCIAI INOSSIDABILI
- ACCIAI
- ACCIAI LEGATI
- METALLI NON FERROSI

PRÉCONISATIONS

- ACIERS INOXYDABLES
- ACIERS
- ACIERS ALLIÉS
- MÉTAUX NON FERREUX

APPLICATIONS

- STAINLESS STEELS
- STEELS
- ALLOY STEELS
- NON-FERROUS METALS

APLICACIONES

- ACEROS INOXIDABLES
- ACEROS
- ACEROS ALEADOS
- METALES NO FÉRRICOS

							
PREMIUM-DT	A 30 S	115 x 2,5 x 22,23	01110	W4		13.300	100 (10x10)
PREMIUM-DT	A 30 S	125 x 2,5 x 22,23 *	01043	stock		12.250	100 (10x10)
PREMIUM-DT	A 30 S	125 x 3,2 x 22,23	01086	stock		12.250	100 (10x10)
PREMIUM-DT	A 30 S	180 x 2,5 x 22,23 *	01044	W4		8.500	50 (5x10)
PREMIUM-DT	A 30 S	230 x 2,5 x 22,23	01045	stock		6.650	50 (5x10)
PREMIUM-DT	A 30 S	230 x 3,2 x 22,23	01049	stock		6.650	50 (5x10)

* Non disponibili per Italia

A 30 T

METAL - INOX

Impiego specialistico. Taglio veloce. Finitura accurata. Lunga durata.

Emploi spécialisé. Coupe rapide. Finition soignée. Longue durée.

Special purpose. Fast cut. Accurate finish. Long life.

Uso especializado. Corte rápido. Acabado bueno. Larga duración.

APPLICAZIONI

- ACCIAI INOSSIDABILI
- ACCIAI
- ACCIAI LEGATI
- METALLI NON FERROSI

PRÉCONISATIONS

- ACIERS INOXYDABLES
- ACIERS
- ACIERS ALLIÉS
- MÉTAUX NON FERREUX

APPLICATIONS

- STAINLESS STEELS
- STEELS
- ALLOY STEELS
- NON-FERROUS METALS

APLICACIONES

- ACEROS INOXIDABLES
- ACEROS
- ACEROS ALEADOS
- METALES NO FÉRRICOS

							
PREMIUM-DT	A 30 T	230 x 2,0 x 22,23 *	01071	W4		6.650	50 (5x10)

* Non disponibili per Italia

XA 24 Q

INOX

Impiego specialistico per i settori nucleare, alimentare e chimico, esente da composti di ferro, cloro e zolfo (Fe + Cl + S < 0,1%). Disponibilità di certificato. Elevata velocità di taglio.

Emploi spécialisé pour les secteurs nucléaires, alimentaires et chimiques, sans composés de fer, chlore et de soufre (Fe + Cl + S < 0,1 %). Certificat sur demande. Vitesse de coupe élevée.

Special purpose for nuclear, food and chemical processing plants, free from iron, chlorine and sulphur compounds (Fe + Cl + S < 0,1 %). Certificate available. High cutting speed.

Uso especializado para los sectores nuclear, alimentario y químico, exento de compuestos de hierro, cloro y azufre (Fe + Cl + S < 0,1 %). Certificado disponible. Velocidad de corte elevada.

APPLICAZIONI

- ACCIAI INOSSIDABILI
- ACCIAI LEGATI

PRÉCONISATIONS

- ACIERS INOXYDABLES
- ACIERS ALLIÉS

APPLICATIONS

- STAINLESS STEELS
- ALLOY STEELS

APLICACIONES

- ACEROS INOXIDABLES
- ACEROS ALEADOS

							
PREMIUM-DT	XA 24 Q	115 x 3,2 x 22,23	01038	stock		13.300	100 (10x10)
PREMIUM-DT	XA 24 Q	125 x 3,2 x 22,23	01039	stock		12.250	100 (10x10)
PREMIUM-DT	XA 24 Q	180 x 3,2 x 22,23	01035	W4		8.500	50 (5x10)
PREMIUM-DT	XA 24 Q	230 x 3,2 x 22,23	01036	W4		6.650	50 (5x10)

A = Corindone / Corindon / Aluminium oxide / Corindón

PREMIUM-DT Tipo / Type / Type / Tipo 42



Mole a centro depresso per taglio con macchine portatili
Meules de tronçonnage à moyeu déporté pour machines portatives
 Depressed centre cutting wheels for portable machines
Discos de centro hundido para corte con máquinas portátiles



ALU

A 46 N EVOLUTION

Impiego specialistico per materiali impananti.

Emploi spécialisé pour matériaux encrassants.

Special purpose for clogging materials.

Uso especializado para materiales embozantes.

APPLICAZIONI

- ALLUMINIO
- METALLI NON FERROSI

PRÉCONISATIONS

- ALUMINIUM
- MÉTAUX NON FERREUX

APPLICATIONS

- ALUMINIUM
- NON-FERROUS METALS

APLICACIONES

- ALUMINIO
- METALES NO FÉRRICOS

							
PREMIUM-DT	A 46 N	115 x 3,2 x 22,23	01099	stock		13.300	100 (10x10)
PREMIUM-DT	A 46 N	125 x 3,2 x 22,23	01090	W4		12.250	100 (10x10)
PREMIUM-DT	A 46 N	230 x 3,2 x 22,23	01062	stock		6.650	50 (5x10)

C 24 R

STONE - PIETRA - MATERIAUX - STEIN - PIEDRA

Impiego universale. Buona velocità di taglio. Lunga durata.

Emploi universel. Bonne vitesse de coupe. Longue durée.

General purpose. Good cutting speed. Long life.

Uso universal. Buena velocidad de corte. Larga duración.

APPLICAZIONI

- CEMENTI
- REFRAATTARI
- MATERIALI PER EDILIZIA
- PIETRE
- LATERIZI
- MARMI
- GHISE

PRÉCONISATIONS

- BÉTON
- RÉFRACTAIRES
- MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
- PIERRES
- BRIQUES
- MARBRES
- FONTES

APPLICATIONS

- CONCRETE
- REFRACTORY MATERIALS
- BUILDING MATERIALS
- STONES
- BRICKS
- MARBLES
- CAST IRON

APLICACIONES

- CEMENTO
- REFRACTARIOS
- MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
- PIEDRAS
- PREFABRICADOS
- MÁRMOLES
- FUNDICIONES

							
PREMIUM-DT	C 24 R	115 x 3,2 x 22,23	01004	stock		13.300	100 (10x10)
PREMIUM-DT	C 24 R	125 x 3,2 x 22,23	01007 °	W4		12.500	100 (10x10)
PREMIUM-DT	C 24 R	180 x 3,2 x 22,23	01015 °	W4		8.500	50 (5x10)
PREMIUM-DT	C 24 R	230 x 2,5 x 22,23	01021 °	stock		6.650	50 (5x10)
PREMIUM-DT	C 24 R	230 x 3,2 x 22,23	01027	stock		6.650	50 (5x10)

GHISA - CAST IRON - FONTE - GUSSEISEN - FUNDICIÓN

GRANITO - GRANIT - GRANIT

STONE - PIETRA - MATERIAUX - STEIN - PIEDRA

C 24 N

Impiego specialistico per materiali duri. Taglio veloce e senza scheggiature. Buona durata.

Emploi spécialisé pour matériaux de construction durs. Coupe rapide et sans éclat. Bonne durée.

Special purpose for hand materials. Fast and clean cut. Good life.

Uso especializado para materiales duros. Corte rápido y sin desportillar. Buena duración.

APPLICAZIONI

- PIETRE
- GRANITI
- CERAMICHE
- REFRAATTARI

PRÉCONISATIONS

- PIERRES
- GRANITS
- CÉRAMIQUES
- RÉFRACTAIRES

APPLICATIONS

- STONES
- GRANITES
- CERAMICS
- REFRACTORY MATERIALS

APLICACIONES

- PIEDRAS
- GRANITOS
- CERÁMICAS
- REFRACTARIOS

							
PREMIUM-DT	C 24 N	230 x 3,2 x 22,23	01026	stock		6.650	50 (5x10)

A = Corindone / Corindon / Aluminium oxide / Corindón

C = Carburio di silicio / Carburé de silicium / Silicon carbide / Carburó de silicio

PREMIUM-DT Tipo / Type / Type / Tipo 42 - 27



Mole a centro depresso per taglio con macchine portatili
Meules de tronçonnage à moyeu déporté pour machines portatives
 Depressed centre cutting wheels for portable machines
Discos de centro hundido para corte con máquinas portátiles



Z 30 R ZIRCON

Impiego specialistico per lavori pesanti. Buona velocità di taglio. Lunga durata.

Emploi spécialisé pour travaux intensifs. Bonne vitesse de coupe. Longue durée.

Special purpose for heavy duty applications. Good cutting speed. Long life.

Uso especializado para trabajos duros. Buena velocidad de corte. Larga duración.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- GHISE

PRÉCONISATIONS

- ACIERS
- ACIERS INOXYDABLES
- FONTES

APPLICATIONS

- STEELS
- STAINLESS STEELS
- CAST IRON

APLICACIONES

- ACEROS
- ACEROS INOXIDABLES
- FUNDICIONES

							
PREMIUM-DT	Z 30 R	115 x 3,2 x 22,23	01073	stock		13.300	100 (10x10)
PREMIUM-DT	Z 30 R	125 x 3,2 x 22,23	01075	stock		12.250	100 (10x10)
PREMIUM-DT	Z 30 R	125 x 4,0 x 22,23	01096	W4		12.250	150 (10x15)
PREMIUM-DT	Z 30 R	180 x 3,2 x 22,23	01076	W4		8.500	50 (5x10)
PREMIUM-DT	Z 30 R	230 x 3,4 x 22,23	01028	stock		6.650	50 (5x10)
PREMIUM-DT	Z 30 R	230 x 4,6 x 22,23	01080	stock		6.650	50 (5x10)

AZ 24 T HIGH PERFORMANCE

Impiego specialistico per lavori pesanti. Buona velocità di taglio. Buona durata.

Emploi spécialisé pour travaux intensifs. Bonne vitesse de coupe. Longue durée.

Special purpose for heavy duty applications. Good cutting speed. Long life.

Uso especializado para trabajos duros. Buena velocidad de corte. Larga duración.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- GHISE

PRÉCONISATIONS

- ACIERS
- FONTES

APPLICATIONS

- STEELS
- CAST IRON

APLICACIONES

- ACEROS
- FUNDICIONES

							
PREMIUM-DT	AZ 24 T	230 x 3,2 x 22,23	01010	stock		6.650	50 (5x10)
PREMIUM-DT	AZ 24 T	230 x 4,6 x 22,23	01046	stock		6.650	50 (5x10)

AZ 24 Q HIGH PERFORMANCE

Impiego specialistico per lavori pesanti. Buona velocità di taglio. Buona durata.

Emploi spécialisé pour travaux intensifs. Bonne vitesse de coupe. Bonne durée.

Special purpose for heavy duty applications. Good cutting speed. Good life.

Uso especializado para trabajos duros. Buena velocidad de corte. Buena duración.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- GHISE

PRÉCONISATIONS

- ACIERS
- FONTES

APPLICATIONS

- STEELS
- CAST IRON

APLICACIONES

- ACEROS
- FUNDICIONES

							
PREMIUM-DT	AZ 24 Q	230 x 3,2 x 22,23	01047	stock		6.650	50 (5x10)
PREMIUM-DT	AZ 24 Q	230 x 4,6 x 22,23	01069	stock		6.650	50 (5x10)