

PREMIUM-TF

Tipo / Type / Type / Tipo 41



Mole per taglio con macchine fisse
con dispositivo meccanico di fissaggio del pezzo

*Meules de tronçonnage pour machines fixes
équipées d'un dispositif mécanique de serrage de la pièce*

Cutting wheels for fixed machines
with suitable clamping devices of the work-piece

Discos para corte en máquinas fijas con dispositivo mecánico de fijación



A 24 R 80 M/S

Impiego universale. Buona velocità di taglio. Lunga durata.

Emploi universel. Bonne vitesse de coupe. Longue durée.

General purpose. Good cutting speed. Long life.

Uso universal. Buena velocidad de corte. Larga duración.

APPLICAZIONI

- METALLI FERROSI
- ACCIAI
- GHISE
- METALLI NON FERROSI

PRÉCONISATIONS

- MÉTAUX FERREUX
- ACIERS
- FONTES
- MÉTAUX NON FERREUX

APPLICATIONS

- FERROUS METALS
- STEELS
- CAST IRON
- NON-FERROUS METALS

APLICACIONES

- METALES FÉRRICOS
- ACEROS
- FUNDICIONES
- METALES NO FÉRRICOS

PREMIUM-TF	A 24 R	300 x 3,5 x 25,4	02506	stock		5.100	20 (2x10)
PREMIUM-TF	A 24 R	300 x 3,5 x 30	02508	W4		5.100	20 (2x10)
PREMIUM-TF	A 24 R	350 x 4,0 x 25,4	02511	stock		4.400	20 (2x10)
PREMIUM-TF	A 24 R	350 x 4,0 x 40	02509	W4		4.400	20 (2x10)
PREMIUM-TF	A 24 R	400 x 4,5 x 25,4	02513	W4		3.850	20 (2x10)
PREMIUM-TF	A 24 R	400 x 4,5 x 40	02516	W4		3.850	20 (2x10)
PREMIUM-TF	A 24 R	500 x 5,0 x 25,4	02586	W4		3.100	10 (2x5)
PREMIUM-TF	A 24 R	500 x 5,0 x 40	02593	W4		3.100	10 (2x5)



A 24 N 80 M/S EVOLUTION

Impiego specialistico. Velocità di taglio elevata. Taglio freddo. Buona durata.

Emploi spécialisé. Vitesse de coupe élevée. Coupe froide. Bonne durée.

Special purpose. High cutting speed. Cool cut. Good life.

Uso especializado. Velocidad de corte elevada. Corte en frío. Larga duración.

APPLICAZIONI

- METALLI FERROSI
- ACCIAI
- GHISE
- METALLI NON FERROSI

PRÉCONISATIONS

- MÉTAUX FERREUX
- ACIERS
- FONTES
- MÉTAUX NON FERREUX

APPLICATIONS

- FERROUS METALS
- STEELS
- CAST IRON
- NON-FERROUS METALS

APLICACIONES

- METALES FÉRRICOS
- ACEROS
- FUNDICIONES
- METALES NO FÉRRICOS

PREMIUM-TF	A 24 N	300 x 3,5 x 25,4	02522	W4		5.100	20 (2x10)
PREMIUM-TF	A 24 N	300 x 3,5 x 30	02525	W4		5.100	20 (2x10)
PREMIUM-TF	A 24 N	350 x 4,0 x 25,4	02528	W4		4.400	20 (2x10)
PREMIUM-TF	A 24 N	400 x 4,5 x 25,4	02531	W4		3.850	20 (2x10)
PREMIUM-TF	A 24 N	500 x 5,0 x 25,4	02585	W4		3.100	10 (2x5)

PREMIUM-TF Tipo / Type / Type / Tipo 41



Mole per taglio con macchine fisse
con dispositivo meccanico di fissaggio del pezzo

*Meules de tronçonnage pour machines fixes
équipées d'un dispositif mécanique de serrage de la pièce*

Cutting wheels for fixed machines
with suitable clamping devices of the work-piece

Discos para corte en máquinas fijas con dispositivo mecánico de fijación



A 36 R 80 M/S EVOLUTION

INOX

Impiego specialistico per materiali
difficili da tagliare. Velocità di
taglio elevata. Taglio freddo.

*Emploi spécialisé pour matériaux
difficiles à couper. Vitesse de coupe
élevée. Coupe froide.*

Special purpose for materials tough
to be cut. High cutting speed.
Cool cut.

*Uso especializado para materiales
difíciles de cortar. Velocidad de
corte elevada. Corte en frío.*

APPLICAZIONI

- ACCIAI INOSSIDABILI
- ACCIAI LEGATI
- METALLI NON FERROSI

PRÉCONISATIONS

- ACIERS INOXYDABLES
- ACIERS ALLIÉS
- MÉTAUX NON FERREUX

APPLICATIONS

- STAINLESS STEEL
- ALLOY STEELS
- NON-FERROUS METALS

APLICACIONES

- ACEROS INOXIDABLES
- ACEROS ALEADOS
- METALES NO FÉRRICOS

PREMIUM-TF	A 36 R	300 x 3,5 x 25,4	02542	W4		5.100	20 (2x10)
PREMIUM-TF	A 36 R	300 x 3,5 x 30	02545 °	W4		5.100	20 (2x10)
PREMIUM-TF	A 36 R	350 x 3,8 x 25,4	02547	W4		4.400	20 (2x10)
PREMIUM-TF	A 36 R	400 x 4,2 x 25,4	02550	W4		3.850	20 (2x10)
PREMIUM-TF	A 36 R	400 x 4,2 x 40	02551	W4		3.850	20 (2x10)
PREMIUM-TF	A 36 R	500 x 5,0 x 25,4	02589	W4		3.100	10 (2x5)
PREMIUM-TF	A 36 R	500 x 5,0 x 40	02594	W4		3.100	10 (2x5)

A 24 P 80 M/S

METAL - METALLO - METALL

Impiego specialistico per lavori
pesanti. Buona velocità di taglio.
Buona durata.

*Emploi spécialisé pour travaux
intensifs. Bonne vitesse de coupe.
Bonne durée.*

Special purpose for heavy duty
applications. Good cutting speed.
Good life.

*Uso especializado para trabajos
pesados. Buena velocidad de corte.
Buena duración.*

APPLICAZIONI

- METALLI FERROSI
- ACCIAI
- GHISE
- METALLI NON FERROSI

PRÉCONISATIONS

- MÉTAUX FERREUX
- ACIERS
- FONTES
- MÉTAUX NON FERREUX

APPLICATIONS

- FERROUS METALS
- STEELS
- CAST IRON
- NON-FERROUS METALS

APLICACIONES

- METALES FÉRRICOS
- ACEROS
- FUNDICIONES
- METALES NO FÉRRICOS

PREMIUM-TF	A 24 P	300 x 4,0 x 25,4	02523 °	W4		5.100	20 (2x10)
PREMIUM-TF	A 24 P	300 x 4,0 x 30	02524 °	W4		5.100	20 (2x10)



PREMIUM-TF Tipo / Type / Type / Tipo 41



Mole per taglio con macchine fisse, da usare solamente su macchine troncatrici da banco di bassa potenza (inferiori a 3HP), provviste di dispositivo meccanico di fissaggio del pezzo

Meules de tronçonnage pour machines fixes, d'établi de faible puissance (inférieure à 3HP), équipées d'un dispositif mécanique de serrage de la pièce

Cutting wheels for fixed machines, to be used on low power bench-cutting only (less than 3HP), with suitable clamping devices of the work-piece

Discos para corte en máquinas fijas, a usar solo en máquinas de corte de mesa de baja potencia (inferior a 3HP), provisto de dispositivo mecánico de fijación



A 60 P 80 M/S

METAL - INOX

Impiego universale. Velocità di taglio elevata. Buona durata. Da utilizzare solo su macchine troncatrici da banco di bassa potenza (inferiori a 3HP), provviste di dispositivo meccanico di fissaggio del pezzo.

Emploi universel. Vitesse de coupe élevée. Bonne durée. A utiliser seulement sur machines fixes de faible puissance (inférieure à 3HP) d'établi, équipées d'un dispositif mécanique de serrage de la pièce.

General purpose. High cutting speed. Good life. To be used on low power bench-cutting only (less than 3HP), with suitable clamping devices of the work-piece.

Uso universal. Velocidad de corte elevada. Buena duración. Utilícese solo en máquinas de corte de mesa de baja potencia (inferior a 3 HP), provistas de dispositivo mecánico de fijación.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- METALLI NON FERROSI
- ACCIAI INOSSIDABILI

PRÉCONISATIONS

- ACIERS
- MÉTAUX NON FERREUX
- ACIERS INOXYDABLES

APPLICATIONS

- STEELS
- NON-FERROUS METALS
- STAINLESS STEELS

APLICACIONES

- ACEROS
- METALES NO FÉRRICOS
- ACEROS INOXIDABLES



PREMIUM-TF	A 60 P	300 x 2,8 x 25,4	02648	stock		5.100	20 (2x10)
PREMIUM-TF	A 60 P	300 x 2,8 x 30	02649	W4		5.100	20 (2x10)
PREMIUM-TF	A 60 P	350 x 2,8 x 25,4	02650	stock		4.400	20 (2x10)
PREMIUM-TF	A 60 P	400 x 3,0 x 25,4	02741	W4		3.850	20 (2x10)

PREMIUM-TF Tipo / Type / Type / Tipo 41



Mole per taglio con macchine fisse
con dispositivo meccanico di fissaggio del pezzo

*Meules de tronçonnage pour machines fixes
équipées d'un dispositif mécanique de serrage de la pièce*

Cutting wheels for fixed machines
with suitable clamping devices of the work-piece

Discos para corte en máquinas fijas con dispositivo mecánico de fijación



C 24 R 80 M/S

STONE - PIETRA - MATERIAUX - STEIN - PIEDRA

Impiego specialistico. Buona
velocità di taglio. Durata elevata.

*Emploi spécialisé. Bonne vitesse de
coupe. Longue durée.*

Special purpose. Good cutting
speed. Long life.

*Uso especializado. Buena velocidad
de corte. Larga duración.*

APPLICAZIONI

- CEMENTI
- REFRATTARI
- MATERIALI PER EDILIZIA
- PIETRE
- LATERIZI
- MARMI
- METALLI NON FERROSI
- GHISE

PRÉCONISATIONS

- BÉTON
- RÉFRACTAIRES
- MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
- PIERRES
- BRIQUES
- MARBRES
- MÉTAUX NON FERREUX
- FONTES

APPLICATIONS

- CONCRETE
- REFRACTORY MATERIALS
- BUILDING MATERIALS
- STONES
- BRICKS
- MARBLES
- NON-FERROUS METALS
- CAST IRON

APLICACIONES

- HORMIGÓN
- REFRACTARIOS
- MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
- PIEDRAS
- PREFABRICADOS
- MÁRMOLES
- METALES NO FÉRRICOS
- FUNDICIONES



PREMIUM-TF	C 24 R	300 x 3,5 x 25,4	02540	W4		5.100	20 (2x10)
PREMIUM-TF	C 24 R	350 x 3,5 x 25,4	02532	W4		4.400	20 (2x10)