

PREMIUM-TM

Tipo / Type / Type / Tipo 41



Mole piane per taglio con macchine portatili
Meules de tronçonnage plates pour machines portatives
 Flat cutting wheels for portable machines
Discos planos para corte con máquinas portátiles



A 24 R

METAL - METALLO - METALL

Impiego universale in condizioni di lavoro pesanti. Buona velocità di taglio. Lunga durata.

Emploi universel en conditions de travail intensives. Bonne vitesse de coupe. Longue durée.

General purpose for heavy duty applications. Good cutting speed. Long life.

Uso universal en condiciones de trabajo duros. Buena velocidad de corte. Larga duración.

APPLICAZIONI

- METALLI FERROSI
- ACCIAI
- GHISE
- METALLI NON FERROSI

PRÉCONISATIONS

- MÉTAUX FERREUX
- ACIERS
- FONTES
- MÉTAUX NON FERREUX

APPLICATIONS

- FERROUS METALS
- STEELS
- CAST IRON
- NON-FERROUS METALS

APLICACIONES

- METALES FÉRRICOS
- ACEROS
- FUNDICIONES
- METALES NO FÉRRICOS

PREMIUM-TM	A 24 R	115 x 2,5 x 22,23	01501 °	W4		13.300	100 (10x10)
PREMIUM-TM	A 24 R	125 x 2,5 x 22,23	01503	stock		12.250	100 (10x10)
PREMIUM-TM	A 24 R	180 x 2,5 x 22,23	01511 °	W4		8.500	50 (5x10)
PREMIUM-TM	A 24 R	230 x 2,6 x 22,23	01526	stock		6.650	50 (5x10)
PREMIUM-TM	A 24 R	230 x 3,2 x 22,23	01520 °	W4		6.650	50 (5x10)

A 30 S

INOX

Impiego specialistico. Mola esente esente da composti di ferro, cloro e zolfo (Fe + Cl + S < 0,1%). Disponibilità di certificato. Adatta per i settori nucleare ed alimentare. Taglio veloce e freddo. Lunga durata. Finitura accurata.

Emploi spécialisé. Meules sans composés de fer, de chlore et de soufre (Fe+Cl+S<0,1%). Certificat sur demande. Apte pour le secteurs nucléaires et alimentaires. Coupe rapide et froide. Longue durée. Finition soignée.

Special purpose. Wheels free from iron, chlorine and sulphur compounds (Fe+Cl+S<0,1%). Certificate available. Suitable for nuclear and food processing plants. Cool and fast cut. Long life. Accurate finish.

Uso especializado. Disco sin compuestos de hierro, cloro y azufre (Fe + Cl + S < 0,1%). Certificado disponible. Apto para los sectores nuclear y alimentario. Corte rápido y en frío. Larga duración. Buen acabado.

APPLICAZIONI

- ACCIAI INOSSIDABILI
- ACCIAI
- ACCIAI LEGATI
- METALLI NON FERROSI

PRÉCONISATIONS

- ACIERS
- ACIERS INOXYDABLES
- ACIERS ALLIÉS
- MÉTAUX NON FERREUX

APPLICATIONS

- STEELS
- STAINLESS STEELS
- ALLOY STEELS
- NON-FERROUS METALS

APLICACIONES

- ACEROS INOXIDABLES
- ACEROS
- ACEROS ALEADOS
- METALES NO FÉRRICOS

PREMIUM-TM	A 30 S	125 x 2,0 x 22,23 *	01588	stock		12.250	100 (10x10)
PREMIUM-TM	A 30 S	150 x 2,0 x 22,23	01626	stock		10.200	100 (4x25)
PREMIUM-TM	A 30 S	180 x 2,0 x 22,23 ★	01590	W4		8.500	50 (5x10)
PREMIUM-TM	A 30 S	230 x 2,0 x 22,23 ★	01669	stock		6.650	50 (5x10)
PREMIUM-TM	A 30 S	230 x 2,5 x 22,23	01593	stock		6.650	50 (5x10)

* Non disponibili per Italia

★ **NOTA:** Mola particolarmente sottile da usare con le apposite flange (vedi pag. 54) / **A NOTE:** Meule particulièrement mince à utiliser avec ses flasques (voir page 54)
NOTE: Wheel particularly thin to be used with the provided flanges (please see page 54) / **NOTA:** Disco particolarmente fino, que debe usarse con las pletinas adecuadas (ver pág. 54)



Mole piane per taglio con macchine portatili
Meules de tronçonnage plates pour machines portatives
 Flat cutting wheels for portable machines
Discos planos para corte con máquinas portátiles



A 46 T LONG LIFE

METAL - INOX

Impiego specialistico. Lungua durata. Finitura accurata.

Emploi spécialisé. Longue durée. Finition soignée.

Special purpose. Long life. Accurate finish.

Uso especializado. Larga duración. Buen acabado.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- METALLI NON FERROSI

PRÉCONISATIONS

- ACIERS
- ACIERS INOXYDABLES
- MÉTAUX NON FERREUX

APPLICATIONS

- STEELS
- STAINLESS STEELS
- NON-FERROUS METALS

APLICACIONES

- ACEROS
- ACEROS INOXIDABLES
- METALES NO FÉRRICOS



PREMIUM-TM	A 46 T	180 x 2,0 x 22,23 * ★	01509	W4	8.500	50 (5x10)
PREMIUM-TM	A 46 T	230 x 2,0 x 22,23 ★	01518	W4	6.650	50 (5x10)

* Non disponibili per Italia

★ **NOTA:** Mola particolarmente sottile da usare con le apposite flange (vedi pag. 54) / **A NOTER:** Meule particulièrement mince à utiliser avec ses flasques (voir page 54)
NOTE: Wheel particularly thin to be used with the provided flanges (please see page 54) / **NOTA:** Disco particolarmente fino, que debe usarse con las pletinas adecuadas (ver pág. 54)

XA 46 R

INOX

Impiego specialistico per i settori nucleare, alimentare e chimico, esente da composti di ferro, cloro e zolfo (Fe + Cl + S < 0,1%). Disponibilità di certificato. Taglio veloce e freddo.

Emploi spécialisé pour les secteurs nucléaires, alimentaires et chimiques, sans composés de fer, chlore et de soufre (Fe + Cl + S < 0,1%). Certificat sur demande. Coupe rapide et froide.

Special purpose for nuclear, food and chemical processing plants, free from iron, chlorine and sulphur compounds (Fe + Cl + S < 0,1%). Certificate available. Cool and fast cut.

Uso especializado para los sectores nuclear, alimentario y químico, exento de compuestos de hierro, cloro y azufre (Fe + Cl + S < 0,1%). Certificado disponible. Corte rápido y en frío.

APPLICAZIONI

- ACCIAI INOSSIDABILI
- ACCIAI LEGATI

PRÉCONISATIONS

- ACIERS INOXYDABLES
- ACIERS ALLIÉS

APPLICATIONS

- STAINLESS STEELS
- ALLOY STEELS

APLICACIONES

- ACEROS INOXIDABLES
- ACEROS ALEADOS



PREMIUM-TM	XA 46 R	180 x 1,8 x 22,23 * ★	01541	stock	8.500	50 (5x10)
PREMIUM-TM	XA 46 R	230 x 1,9 x 22,23 * ★	01542	stock	6.650	50 (5x10)

* Non disponibili per Italia

★ **NOTA:** Mola particolarmente sottile da usare con le apposite flange (vedi pag. 54) / **A NOTER:** Meule particulièrement mince à utiliser avec ses flasques (voir page 54)
NOTE: Wheel particularly thin to be used with the provided flanges (please see page 54) / **NOTA:** Disco particolarmente fino, que debe usarse con las pletinas adecuadas (ver pág. 54)

A 46 N

ALU

Impiego specialistico per materiali impananti.

Emploi spécialisé pour matériaux encrassants.

Special purpose for clogging materials.

Uso especializado para materiales embozantes.

APPLICAZIONI

- ALLUMINIO
- METALLI NON FERROSI

PRÉCONISATIONS

- ALUMINIUM
- MÉTAUX NON FERREUX

APPLICATIONS

- ALUMINIUM
- NON-FERROUS METALS

APLICACIONES

- ALUMINIO
- METALES NO FÉRRICOS



PREMIUM-TM	A 46 N	180 x 2,5 x 22,23	01611 °	W4	8.500	50 (5x10)
PREMIUM-TM	A 46 N	230 x 2,5 x 22,23	01616	stock	6.650	50 (5x10)

PREMIUM-TM

Tipo / Type / Type / Tipo 41



Mole piane per taglio con macchine portatili
Meules de tronçonnage plates pour machines portatives
Flat cutting wheels for portable machines
Discos planos para corte con máquinas portátiles



C 24 R

STONE - PIETRA - MATERIAUX - STEIN - PIEDRA

Impiego universale. Buona velocità di taglio. Lunga durata.

Emploi universel. Bonne vitesse de coupe. Longue durée.

General purpose. Good cutting speed. Long life.

Uso universal. Buena velocidad de corte. Larga duración.

APPLICAZIONI

- CEMENTI
- REFRATTARI
- MATERIALI PER EDILIZIA
- PIETRE
- LATERIZI
- MARMI
- GHISE

PRÉCONISATIONS

- BÉTON
- RÉFRACTAIRES
- MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
- PIERRES
- BRIQUES
- MARBRES
- FONTES

APPLICATIONS

- CONCRETE
- REFRACTORY MATERIALS
- BUILDING MATERIALS
- STONES
- BRICKS
- MARBLES
- CAST IRON

APLICACIONES

- HORMIGÓN
- REFRACTARIOS
- MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
- PIEDRAS
- PREFABRICADOS
- MÁRMOLES
- FUNDICIONES



PREMIUM-TM	C 24 R	115 x 2,5 x 22,23	01502 °	W4		13.300	100 (10x10)
PREMIUM-TM	C 24 R	125 x 2,5 x 22,23	01504 °	W4		12.250	100 (10x10)
PREMIUM-TM	C 24 R	230 x 2,5 x 22,23	01519	stock		6.650	50 (5x10)

C 46 S

GRANITO - GRES - STONE - PIETRA - MATERIAUX - STEIN - PIEDRA

Impiego specialistico. Taglio veloce e freddo. Finitura accurata.

Emploi spécialisé. Coupe rapide et froide. Finition soignée.

Special purpose. Cool and fast cut. Accurate finish.

Uso especializado. Corte rápido y en frío. Buen acabado.

APPLICAZIONI

- MATERIALI PER EDILIZIA
- PIASTRELLE
- CERAMICHE
- GRES PORCELLANATO
- GRANITI
- METALLI NON FERROSI

PRÉCONISATIONS

- MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
- CARRELAGES
- CÉRAMIQUES
- GRÈS CÉRAM
- GRANITS
- MÉTAUX NON FERREUX

APPLICATIONS

- BUILDING MATERIALS
- TILES
- CERAMICS
- PORCELAIN STONEWARE
- GRANITES
- NON-FERROUS METALS

APLICACIONES

- MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
- AZULEJOS
- CERÁMICAS
- GRES PORCELÁNICO
- GRANITOS
- METALES NO FÉRRICOS



PREMIUM-TM	C 46 S	230 x 2,0 x 22,23 ★	01603	stock		6.650	50 (5x10)
------------	--------	---------------------	-------	-------	--	-------	-----------

★ NOTA: Mola particolarmente sottile da usare con le apposite flange (vedi pag. 54) / A NOTER: Meule particulièrement mince à utiliser avec ses flasques (voir page 54)
NOTE: Wheels particularly thin to be used with the provided flanges (please see page 54) / NOTA: Discos particularmente finos, que deben usarse con las pletinas adecuadas (ver pág. 54)

AZ 24 T HIGH PERFORMANCE

METAL - METALLO - METALL

Impiego specialistico per lavori pesanti. Buona velocità di taglio. Lunga durata.

Emploi spécialisé pour travaux intensifs. Bonne vitesse de coupe. Longue durée.

Special purpose for heavy duty applications. Good cutting speed. Long life.

Uso especializado para trabajos duros. Buena velocidad de corte. Larga duración.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- GHISE

PRÉCONISATIONS

- ACIERS
- FONTES

APPLICATIONS

- STEELS
- CAST IRON

APLICACIONES

- ACEROS
- FUNDICIONES



PREMIUM-TM	AZ 24 T	230 x 2,5 x 22,23	01507	stock		6.650	50 (5x10)
------------	---------	-------------------	-------	-------	--	-------	-----------

ZC 30 R

GHISA - CAST IRON - GUSSEISEN - FONTE - FUNDICIÓN

Impiego specialistico. Taglio facile e veloce. Lunga durata. Consigliata per l'impiego con smerigliatrici pneumatiche.

Emploi spécialisé. Coupe facile et rapide. Longue durée. Emploi conseillé avec meuleuses pneumatiques.

Special purpose. Easy and fast cut. Long life. Suggested use with pneumatic grinders.

Uso especializado. Corte fácil y rápido. Larga duración. Se recomienda el uso con máquinas neumáticas.

APPLICAZIONI

- GHISE

PRÉCONISATIONS

- FONTES

APPLICATIONS

- CAST IRON

APLICACIONES

- FUNDICIONES



PREMIUM-TM	ZC 30 R	230 x 3,0 x 22,23	01569	stock		6.650	50 (5x10)
------------	---------	-------------------	-------	-------	--	-------	-----------

A = Corindone / Corindon / Aluminium oxide / Corindón

Z = Zirconio / Zirconium / Zirconia / Zirconio

C = Carbu di silicio / Carbu de silicium / Silicon carbide / Carbu de silicio

PREMIUM-TM

Tipo / Type / Type / Tipo 41



Mole piane per taglio con macchine portatili
Meules de tronçonnage plates pour machines portatives
 Flat cutting wheels for portable machines
Discos planos para corte con máquinas portátiles



SPESSORE / ÉPAISSEUR 1,6 MM
 THICKNESS / ESPESOR 1,6 MM



A 46 S

METAL - INOX

Impiego specialistico. Taglio veloce e freddo. Finitura molto accurata.

Emploi spécialisé. Coupe rapide et froide. Finition très soignée.

Special purpose. Cool and fast cut. Very accurate finish.

Uso especializado. Corte rápido y en frío. Acabado muy bueno.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI LEGATI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- METALLI NON FERROSI

PRÉCONISATIONS

- ACIERS
- ACIERS ALLIÉS
- ACIERS INOXYDABLES
- MÉTAUX NON FERREUX

APPLICATIONS

- STEELS
- ALLOY STEELS
- STAINLESS STEELS
- NON-FERROUS METALS

APLICACIONES

- ACEROS
- ACEROS ALEADOS
- ACEROS INOXIDABLES
- METALES NO FÉRRICOS

PREMIUM-TM	A 46 S	115 x 1,6 x 22,23	01596	stock		13.300	100 (5x20)
PREMIUM-TM	A 46 S	125 x 1,6 x 22,23	01597	stock		12.250	100 (5x20)
PREMIUM-TM	A 46 S	150 x 1,6 x 22,23	01553	stock		10.200	100 (4x25)

A 46 T LONG LIFE

METAL - INOX

Impiego specialistico. Lunga durata. Finitura accurata.

Emploi spécialisé. Longue durée. Finition soignée.

Special purpose. Long life. Accurate finish.

Uso especializado. Larga duración. Buen acabado.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- METALLI NON FERROSI

PRÉCONISATIONS

- ACIERS
- ACIERS INOXYDABLES
- MÉTAUX NON FERREUX

APPLICATIONS

- STEELS
- STAINLESS STEELS
- NON-FERROUS METALS

APLICACIONES

- ACEROS
- ACEROS INOXIDABLES
- METALES NO FÉRRICOS

PREMIUM-TM	A 46 T	115 x 1,6 x 22,23	01570	stock		13.300	100 (5x20)
PREMIUM-TM	A 46 T	125 x 1,6 x 22,23	01571	stock		12.250	100 (5x20)

XA 46 R

INOX

Impiego specialistico per i settori nucleare, alimentare e chimico, esente da composti di ferro, cloro e zolfo (Fe + Cl + S < 0,1%). Disponibilità di certificato. Taglio veloce e freddo.

Emploi spécialisé pour les secteurs nucléaires, alimentaires et chimiques, sans composés de fer, chlore et de soufre (Fe + Cl + S < 0,1%). Certificat sur demande. Coupe rapide et froide.

Special purpose for nuclear, food and chemical processing plants, free from iron, chlorine and sulphur compounds (Fe + Cl + S < 0,1%). Certificate available. Cool and fast cut.

Uso especializado para los sectores nuclear, alimentario y químico, exento de compuestos de hierro, cloro y azufre (Fe + Cl + S < 0,1%). Certificado disponible. Corte rápido y en frío.

APPLICAZIONI

- ACCIAI INOSSIDABILI
- ACCIAI LEGATI

PRÉCONISATIONS

- ACIERS INOXYDABLES
- ACIERS ALLIÉS

APPLICATIONS

- STAINLESS STEELS
- ALLOY STEELS

APLICACIONES

- ACEROS INOXIDABLES
- ACEROS ALEADOS

PREMIUM-TM	XA 46 R	115 x 1,6 x 22,23	01627	stock		13.300	100 (5x20)
PREMIUM-TM	XA 46 R	125 x 1,6 x 22,23	01628	W4		12.250	100 (5x20)

PREMIUM-TM

Tipo / Type / Type / Tipo 41



Mole piane per taglio con macchine portatili
Meules de tronçonnage plates pour machines portatives
Flat cutting wheels for portable machines
Discos planos para corte con máquinas portátiles



SPESORE / ÉPAISSEUR 1,6 MM
THICKNESS / ESPESOR 1,6 MM



A 46 N EVOLUTION

ALU

Impiego specialistico per materiali impananti.

Emploi spécialisé pour matériaux encrassan.

Special purpose for clogging materials.

Uso especializado para materiales embozantes.

APPLICAZIONI

- ALLUMINIO
- METALLI NON FERROSI

PRÉCONISATIONS

- ALUMINIUM
- MÉTAUX NON FERREUX

APPLICATIONS

- ALUMINIUM
- NON-FERROUS METALS

APLICACIONES

- ALUMINIO
- METALES NO FÉRRICOS



PREMIUM-TM	A 46 N	115 x 1,6 x 22,23	01660	stock		13.300	100 (5x20)
PREMIUM-TM	A 46 N	125 x 1,6 x 22,23	01661	stock		12.250	100 (5x20)

C 46 S

GRANITO - GRES - STONE - PIETRA - MATERIAUX - STEIN - PIEDRA

Impiego specialistico. Taglio veloce e freddo. Finitura accurata.

Emploi spécialisé. Coupe rapide et froide. Finition soignée.

Special purpose. Cool and fast cut. Accurate finish.

Uso especializado. Corte rápido y en frío. Buen acabado.

APPLICAZIONI

- MATERIALI PER EDILIZIA
- PIASTRELLE
- CERAMICHE
- GRES PORCELLANATO
- GRANITI
- METALLI NON FERROSI

PRÉCONISATIONS

- MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
- CARRELAGES
- CÉRAMIQUES
- GRÈS CÉRAM
- GRANITS
- MÉTAUX NON FERREUX

APPLICATIONS

- BUILDING MATERIALS
- TILES
- CERAMICS
- PORCELAIN STONEWARE
- GRANITES
- NON-FERROUS METALS

APLICACIONES

- MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
- AZULEJOS
- CERÁMICAS
- GRES PORCELÁNICO
- GRANITOS
- METALES NO FÉRRICOS



PREMIUM-TM	C 46 S	115 x 1,6 x 22,23	01642	stock		13.300	100 (5x20)
PREMIUM-TM	C 46 S	125 x 1,6 x 22,23	01644	W4		12.250	100 (5x20)

ZA 46 T High Tech

METAL - INOX

Impiego specialistico per il taglio di sezioni importanti. Lunga durata. Massima performance con flex professionali.

Emploi spécialisé pour le tronçonnage de sections importantes. Longue durée. Performances optimales avec meuleuses de forte puissance.

Special purpose for cutting of difficult and resistant sections. Long life. Free cutting achieved with high performance grinders.

Uso especializado para cortar secciones importantes. Larga duración. Máximo rendimiento con máquinas flexibles profesionales.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI BASSO LEGATI
- ACCIAI INOSSIDABILI

PRÉCONISATIONS

- ACIERS
- ACIERS FAIBLEMENT ALLIÉS
- ACIERS INOXYDABLES

APPLICATIONS

- STEELS
- MILD STEELS
- STAINLESS STEELS

APLICACIONES

- ACEROS
- ACEROS ALEADOS
- ACEROS INOXIDABLES



PREMIUM-TM	ZA 46 T	115 x 1,6 x 22,23	01574	stock		13.300	100 (5x20)
PREMIUM-TM	ZA 46 T	125 x 1,6 x 22,23	01575	stock		12.250	100 (5x20)

A = Corindone / Corindon / Aluminium oxide / Corindón

C = Carburo di silicio / Carburé de silicium / Silicon carbide / Carburo de silicio

Z = Zirconio / Zirconium / Zirconia / Zirconio

PREMIUM-TM

Tipo / Type / Type / Tipo 41



Mole piane per taglio con macchine portatili
Meules de tronçonnage plates pour machines portatives
 Flat cutting wheels for portable machines
Discos planos para corte con máquinas portátiles



SPESORE / ÉPAISSEUR 0,8 - 1,0 mm
 THICKNESS / ESPESOR 0,8 - 1,0 mm



A 60 T LONG LIFE

METAL - INOX

Impiego specialistico. Taglio freddo.
 Lunga durata.

*Emploi spécialisé. Coupe rapide.
 Longue durée.*

Special purpose. Cool cut. Long life.

*Uso especializado. Corte en frío.
 Larga duración.*

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- METALLI NON FERROSI
- ACCIAI INOSSIDABILI

PRÉCONISATIONS

- ACIERS
- MÉTAUX NON FERREUX
- ACIERS INOXYDABLES

APPLICATIONS

- STEELS
- NON-FERROUS METALS
- STAINLESS STEELS

APLICACIONES

- ACEROS
- METALES NO FÉRRICOS
- ACEROS INOXIDABLES



PREMIUM-TM	A 60 T	115 x 1,0 x 22,23	01567	stock	13.300	100 (5x20)
PREMIUM-TM	A 60 T	125 x 1,0 x 22,23	01568	stock	12.250	100 (5x20)

A 60 S

INOX

Impiego specialistico. Esente da composti di ferro, cloro e zolfo (Fe + Cl + S < 0,1%). Disponibilità di certificato. Taglio molto veloce e freddo. Finitura molto accurata.

Emploi spécialisé, sans composés de fer, chlore et de soufre (Fe + Cl + S < 0,1%). Certificat sur demande. Coupe très rapide et froide. Finition très soignée.

Special purpose. Free from iron, chlorine and sulphur compounds (Fe + Cl + S < 0,1%). Certificate available. Cool and very fast cut. Very accurate finish.

Uso especializado. Exento de compuestos de hierro, cloro y azufre (Fe + Cl + S < 0,1%). Certificado disponible. Corte muy rápido y en frío. Acabado muy bueno.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI INOSSIDABILI
- ACCIAI LEGATI
- METALLI NON FERROSI

PRÉCONISATIONS

- ACIERS
- ACIERS INOXYDABLES
- ACIERS ALLIÉS
- MÉTAUX NON FERREUX

APPLICATIONS

- STEELS
- STAINLESS STEELS
- ALLOY STEELS
- NON-FERROUS METALS

APLICACIONES

- ACEROS
- ACEROS INOXIDABLES
- ACEROS ALEADOS
- ACEROS NO FÉRRICOS



Spessore 0,8 mm / Épaisseur 0,8 mm / Thickness 0,8 mm / Espesor 0,8 mm

PREMIUM-TM	A 60 S	115 x 0,8 x 22,23	01564	stock	13.300	100 (5x20)
PREMIUM-TM	A 60 S	125 x 0,8 x 22,23	01565	stock	12.250	100 (5x20)

Spessore 1,0 mm / Épaisseur 1,0 mm / Thickness 1,0 mm / Espesor 1,0 mm

PREMIUM-TM	A 60 S	115 x 1,0 x 22,23	01662	stock	13.300	100 (5x20)
PREMIUM-TM	A 60 S	125 x 1,0 x 22,23	01663	stock	12.250	100 (5x20)

A = Corindone / Corindon / Aluminium oxide / Corindón



22.01

MOLE ABRASIVE / MEULES ABRASIVES / ABRASIVE WHEELS / DISCOS ABRASIVOS

45

BACK

PREMIUM-TM

Tipo / Type / Type / Tipo 41



Mole piane per taglio con macchine portatili
Meules de tronçonnage plates pour machines portatives
 Flat cutting wheels for portable machines
Discos planos para corte con máquinas portátiles



SPESSORE / ÉPAISSEUR 0,8 - 1,0 mm
 THICKNESS / ESPESOR 0,8 - 1,0 mm



A 46 N



ALU

Impiego specialistico per materiali impananti.

Emploi spécialisé pour matériaux encrassants.

Special purpose for clogging materials.

Uso especializado para materiales embozantes.

APPLICAZIONI

- ALLUMINIO
- METALLI NON FERROSI

PRÉCONISATIONS

- ALUMINIUM
- MÉTAUX NON FERREUX

APPLICATIONS

- ALUMINIUM
- NON-FERROUS METALS

APLICACIONES

- ALUMINIO
- METALES NO FÉRRICOS



PREMIUM-TM	A 46 N	115 x 1,0 x 22,23	01537	stock		13.300	100 (5x20)
PREMIUM-TM	A 46 N	125 x 1,0 x 22,23	01528	stock		12.250	100 (5x20)

ZA 60 T High Tech

METAL - INOX

Impiego specialistico per il taglio di sezioni importanti. Lunga durata. Finitura accurata. Massima performance con flex professionali.

Emploi spécialisé pour le tronçonnage de sections importantes. Longue durée. Finition soignée. Performances optimales avec meuleuses de forte puissance.

Special purpose for cutting of difficult and resistant sections. Long life. Accurate finish. Free cutting achieved with high performance grinders.

Uso especializado para cortar secciones importantes. Larga duración. Buen acabado. Máximo rendimiento con máquinas flexibles profesionales.

APPLICAZIONI

- ACCIAI
- ACCIAI BASSO LEGATI
- ACCIAI INOSSIDABILI

PRÉCONISATIONS

- ACIERS
- ACIERS FAIBLEMENT ALLIÉS
- ACIERS INOXYDABLES

APPLICATIONS

- STEELS
- MILD STEEL
- STAINLESS STEEL

APLICACIONES

- ACEROS
- ACEROS DE BAJA ALEACIÓN
- ACEROS INOXIDABLES



Spessore 0,8 mm / Épaisseur 0,8 mm / Thickenss 0,8 mm / Espesor 0,8 mm

PREMIUM-TM	ZA 60 T	115 x 0,8 x 22,23	01604	stock		13.300	100 (5x20)
PREMIUM-TM	ZA 60 T	125 x 0,8 x 22,23	01605	stock		12.250	100 (5x20)

Spessore 1,0 mm / Épaisseur 1,0 mm / Thickenss 1,0 mm / Espesor 1,0 mm

PREMIUM-TM	ZA 60 T	115 x 1,0 x 22,23	01572	stock		13.300	100 (5x20)
PREMIUM-TM	ZA 60 T	125 x 1,0 x 22,23	01573	stock		12.250	100 (5x20)

A = Corindone / Corindon / Aluminium oxide / Corindón
 Z = Zirconio / Zirconium / Zirconia / Zirconio



Mole piane per taglio.
SOLO per utilizzo con macchine fisse ad accostamento manuale del pezzo.

Meules de tronçonnage plates.
A utiliser UNIQUEMENT sur machines fixes avec approche manuelle de la pièce à usiner.

Flat cutting wheels.
To be used ONLY on fixed machines with manually guided work-piece.

Discos planos para corte.
Utilizar UNICAMENTE con maquinas fijas con acercamiento manual de la pieza a trabajar.



A 24 R 80 M/S

METAL - METALLO - METALL

Impiego universale in condizioni di lavoro pesanti. Buona velocità di taglio. Lunga durata.

Emploi universel en conditions de travail intensives. Bonne vitesse de coupe. Longue durée.

General purpose for heavy duty applications. Good cutting speed. Long life.

Uso universal en condiciones de trabajo duros. Buena velocidad de corte. Larga duración.

APPLICAZIONI

- METALLI FERROSI
- ACCIAI
- GHISE
- METALLI NON FERROSI

PRÉCONISATIONS

- MÉTAUX FERREUX
- ACIERS
- FONTES
- MÉTAUX NON FERREUX

APPLICATIONS

- FERROUS METALS
- STEELS
- CAST IRON
- NON-FERROUS METALS

APLICACIONES

- METALES FÉRRICOS
- ACEROS
- FUNDICIONES
- METALES NO FÉRRICOS

PREMIUM-TM	A 24 R	300 x 3,5 x 20	01512	W4		5.100	20 (2x10)
PREMIUM-TM	A 24 R	300 x 3,5 x 22,23	01514	W4		5.100	20 (2x10)
PREMIUM-TM	A 24 R	300 x 3,5 x 25,4	01515	W4		5.100	20 (2x10)
PREMIUM-TM	A 24 R	350 x 3,8 x 25,4	01521	stock		4.400	20 (2x10)

C 24 R 80 M/S

STONE - PIETRA - MATERIAUX - STEIN - PIEDRA

Impiego universale. Buona velocità di taglio. Lunga durata.

Emploi universel. Bonne vitesse de coupe. Longue durée.

General purpose. Good cutting speed. Long life.

Uso universal. Buena velocidad de corte. Larga duración.

APPLICAZIONI

- CEMENTI
- REFRAATTARI
- MATERIALI PER EDILIZIA
- PIETRE
- LATERIZI
- MARMI
- GHISE

PRÉCONISATIONS

- BÉTON
- RÉFRACTAIRES
- MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
- PIERRES
- BRIQUES
- MARBRES
- FONTES

APPLICATIONS

- CONCRETE
- REFRACTORY MATERIALS
- BUILDING MATERIALS
- STONES
- BRICKS
- MARBLES
- CAST IRON

APLICACIONES

- HORMIGÓN
- REFRACTARIOS
- MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
- PIEDRAS
- PREFABRICADOS
- MÁRMOLES
- FUNDICIONES

PREMIUM-TM	C 24 R	300 x 3,5 x 20	01522	W4		5.100	20 (2x10)
PREMIUM-TM	C 24 R	300 x 3,5 x 22,23	01525	W4		5.100	20 (2x10)
PREMIUM-TM	C 24 R	400 x 4,0 x 50	01647	W4		3.850	20 (2x10)