

SAITAC-RI

Rotoli industriali di carta abrasiva
Rouleaux industriels en papier abrasif
 Industrial abrasive paper rolls
Rollos industriales de papel abrasivo



AB-C



AR-C

AB-C

Carta bianca con corindone, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali. Utilizzo a secco e ad umido. Flessibilità elevata.

Papier blanc en corindon, double résine, support C - au latex - structure ouverte. Usinage manuel et sur ponceuses orbitales. Utilisation à sec et à l'eau. Flexibilité élevée.

Full resin bonded aluminium oxide white paper, C weight backing - with latex - open coating. For hand and orbital sanding operations. Dry and wet use. High flexibility.

Papel blanco en corindón, doble resina, soporte C - al látex - estructura abierta. Trabajos manuales y con máquinas orbitales. Uso en seco y en húmedo. Elevada flexibilidad.

APPLICAZIONI

- VERNICI
- STUCCHI
- FONDI

PRÉCONISATIONS

- VERNIS
- ENDUITS
- FONDS

APPLICATIONS

- PAINTS
- FILLERS
- PRIMING

APLICACIONES

- BARNICES
- ESTUCADOS
- FONDOS

SAITAC-RI	AB-C	115 x 50 m	60	53021 °	W4	1
SAITAC-RI	AB-C	115 x 50 m	80	53042 °	W4	1
SAITAC-RI	AB-C	115 x 50 m	100	53043 °	W4	1
SAITAC-RI	AB-C	115 x 50 m	120	53044 °	W4	1
SAITAC-RI	AB-C	115 x 50 m	150	53045 °	W4	1
SAITAC-RI	AB-C	115 x 50 m	180	53046	W4	1
SAITAC-RI	AB-C	115 x 50 m	220	53047	W4	1
SAITAC-RI	AB-C	115 x 50 m	240	53048	W4	1
SAITAC-RI	AB-C	115 x 50 m	320	53049	W4	1
SAITAC-RI	AB-C	115 x 50 m	400	53050	W4	1

AR-C

Carta con corindone, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali. Utilizzo a secco e ad umido. Flessibilità elevata.

Papier en corindon, double résine, support C - au latex - structure ouverte. Usinage manuel et sur ponceuses orbitales. Utilisation à sec et à l'eau. Flexibilité élevée.

Full resin bonded aluminium oxide paper, C weight backing - with latex - open coating. For hand and orbital sanding operations. Dry and wet use. High flexibility.

Papel en corindón, doble resina, soporte C - al látex - estructura abierta. Trabajos manuales y con máquinas orbitales. Uso en seco y en húmedo. Flexibilidad elevada.

APPLICAZIONI

- LEGNO
- VERNICI
- MATERIE PLASTICHE

PRÉCONISATIONS

- BOIS
- VERNIS
- MATIÈRES PLASTIQUES

APPLICATIONS

- WOOD
- PAINTS
- PLASTIC MATERIALS

APLICACIONES

- MADERA
- BARNICES
- PLÁSTICOS


SAITAC-RI	AR-C	115 x 100 m	P-80	56819	stock	1
SAITAC-RI	AR-C	115 x 100 m	P-100	53148	stock	1
SAITAC-RI	AR-C	115 x 100 m	P-120	53169	stock	1
SAITAC-RI	AR-C	115 x 100 m	P-150	53170	stock	1
SAITAC-RI	AR-C	115 x 100 m	P-180	53171	stock	1
SAITAC-RI	AR-C	115 x 100 m	P-220	53173	stock	1
SAITAC-RI	AR-C	115 x 100 m	P-240	53175	stock	1
SAITAC-RI	AR-C	115 x 100 m	P-280	53178	stock	1
SAITAC-RI	AR-C	115 x 100 m	P-320	53182	stock	1
SAITAC-RI	AR-C	115 x 100 m	P-360	53715	W4	1
SAITAC-RI	AR-C	115 x 100 m	P-400	53199	stock	1
SAITAC-RI	AR-C	115 x 100 m	P-500	53716	W4	1
SAITAC-RI	AR-C	115 x 100 m	P-600	53717	W4	1
SAITAC-RI	AR-C	115 x 100 m	P-800	53718	W4	1
SAITAC-RI	AR-C	115 x 100 m	P-1000	53719	W4	1
SAITAC-RI	AR-C	115 x 100 m	P-1200	53720	W4	1

SAITAC-RI

Rotoli industriali di carta abrasiva
Rouleaux industriels en papier abrasif
 Industrial abrasive paper rolls
Rollos industriales de papel abrasivo



AW-C



AW-D

AW-C

Carta con corindone, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparzione aperta, impermeabile. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali a secco e ad umido. Flessibilità molto elevata.

Papier en corindon, double résine, support C - au latex - structure ouverte, imperméable. Usinage manuel et sur ponceuses orbitales. Utilisation à sec et à l'eau. Flexibilité très élevée.

Full resin bonded aluminium oxide paper, C weight backing - with latex - open coating, waterproof. For hand and orbital sanding operations. Dry and wet use. Very high flexibility.

Papel en corindón, doble resina, soporte C - al látex - estructura abierta, impermeable. Trabajos manuales y con máquinas orbitales en seco y en húmedo. Flexibilidad muy elevada.

APPLICAZIONI

- LEGNO
- VERNICI
- MATERIE PLASTICHE

PRÉCONISATIONS

- BOIS
- VERNIS
- MATIÈRES PLASTIQUES

APPLICATIONS

- WOOD
- PAINTS
- PLASTIC MATERIALS

APLICACIONES

- MADERA
- BARNICES
- PLÁSTICOS

						
SAITAC-RI	AW-C	115 x 100 m	P-100	53226	stock	1
SAITAC-RI	AW-C	115 x 100 m	P-120	59875	stock	1
SAITAC-RI	AW-C	115 x 100 m	P-150	59876	stock	1
SAITAC-RI	AW-C	115 x 100 m	P-180	59877	stock	1
SAITAC-RI	AW-C	115 x 100 m	P-220	56768	stock	1
SAITAC-RI	AW-C	115 x 100 m	P-240	59878	stock	1
SAITAC-RI	AW-C	115 x 100 m	P-280	53227	stock	1
SAITAC-RI	AW-C	115 x 100 m	P-320	59879	stock	1
SAITAC-RI	AW-C	115 x 100 m	P-400	53232	stock	1
SAITAC-RI	AW-C	115 x 100 m	P-500	53233	W4	1
SAITAC-RI	AW-C	115 x 100 m	P-600	53234	W4	1
SAITAC-RI	AW-C	115 x 100 m	P-800	53235	W4	1
SAITAC-RI	AW-C	115 x 100 m	P-1200	53290	W4	1

AW-D

Carta con corindone, doppia resina, supporto D - al lattice - cosparzione aperta. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali. Utilizzo a secco e ad umido. Flessibilità elevata.

Papier en corindon, double résine, support D - au latex - structure ouverte. Usinage manuel et sur ponceuses orbitales. Utilisation à sec et à l'eau. Flexibilité élevée.

Full resin bonded aluminium oxide paper, D weight backing - with latex - open coating. For hand and orbital sanding operations. Dry and wet use. High flexibility.

Papel en corindón, doble resina, soporte D - al látex - estructura abierta. Trabajos manuales y con máquinas orbitales. Uso en seco y en húmedo. Flexibilidad elevada.

APPLICAZIONI

- LEGNO
- STUCCHI
- VERNICI
- MATERIE PLASTICHE

PRÉCONISATIONS

- BOIS
- ENDUITS
- VERNIS
- MATIÈRES PLASTIQUES

APPLICATIONS

- WOOD
- FILLERS
- PAINTS
- PLASTIC MATERIALS

APLICACIONES

- MADERA
- ESTUCADOS
- BARNICES
- PLÁSTICOS

						
SAITAC-RI	AW-D	95 x 50 m	P-40	53157	W4	2
SAITAC-RI	AW-D	95 x 50 m	P-60	53143	W4	2
SAITAC-RI	AW-D	95 x 50 m	P-80	53144	W4	2
SAITAC-RI	AW-D	95 x 50 m	P-100	53282	W4	2
SAITAC-RI	AW-D	95 x 50 m	P-120	53283	W4	2
SAITAC-RI	AW-D	95 x 50 m	P-150	54226	W4	2
SAITAC-RI	AW-D	115 x 50 m	P-40	53291	stock	1
SAITAC-RI	AW-D	115 x 50 m	P-50	53292	stock	1
SAITAC-RI	AW-D	115 x 50 m	P-60	56818	stock	1
SAITAC-RI	AW-D	115 x 50 m	P-80	55356	stock	1
SAITAC-RI	AW-D	115 x 50 m	P-100	53293	stock	1
SAITAC-RI	AW-D	115 x 50 m	P-120	59977	stock	1
SAITAC-RI	AW-D	115 x 50 m	P-150	53294	stock	1
SAITAC-RI	AW-D	115 x 50 m	P-180	53022	stock	1
SAITAC-RI	AW-D	115 x 50 m	P-220	53023	stock	1

SAITAC-RI

Rotoli industriali di carta abrasiva
Rouleaux industriels en papier abrasif
 Industrial abrasive paper rolls
Rollos industriales de papel abrasivo



A-D



AY-D

A-D

Carta con corindone, doppia resina, supporto D, cosparzione spaziata. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali. Utilizzo a secco. Buona flessibilità.

Papier en corindon, double résine, support D, structure espacée. Usinage manuel et sur ponçuses orbitales. Utilisation à sec. Bonne flexibilité.

Full resin bonded aluminium oxide paper, D weight backing, extra open coating. For hand and orbital sanding operations. Dry use. Good flexibility.

Papel en corindón, doble resina, soporte D, estructura espaciada. Trabajos manuales y con máquinas orbitales. Uso en seco. Buena flexibilidad.

APPLICAZIONI

- LEGNO
- STUCCHI
- VERNICI
- MATERIE PLASTICHE

PRÉCONISATIONS

- BOIS
- ENDUITS
- VERNIS
- MATIÈRES PLASTIQUES

APPLICATIONS

- WOOD
- FILLERS
- PAINTS
- PLASTIC MATERIALS

APLICACIONES

- MADERA
- ESTUCADOS
- BARNICES
- PLÁSTICOS

						
SAITAC-RI	A-D	115 x 50 m	P-40	53001	stock	1
SAITAC-RI	A-D	115 x 50 m	P-60	53012	stock	1
SAITAC-RI	A-D	115 x 50 m	P-80	53013	stock	1
SAITAC-RI	A-D	115 x 50 m	P-100	53015	stock	1
SAITAC-RI	A-D	115 x 50 m	P-120	53016	stock	1
SAITAC-RI	A-D	115 x 50 m	P-150	53017	stock	1
SAITAC-RI	A-D	115 x 50 m	P-180	53024	stock	1

AY-D

Carta con corindone, doppia resina, supporto D - al lattice - cosparzione spaziata. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali. Utilizzo a secco. Buona flessibilità.

Papier en corindon, double résine, support D - au latex - structure espacée. Usinage manuel et sur ponçuses orbitales. Utilisation à sec. Bonne flexibilité.

Full resin bonded aluminium oxide paper, D weight backing - with latex - extra open coating. For hand and orbital sanding operations. Dry use. Good flexibility.

Papel en corindón, doble resina, soporte D - al látex - estructura espaciada. Trabajos manuales y con máquinas orbitales. Uso en seco. Buena flexibilidad.

APPLICAZIONI

- LEGNO
- LEGNO VERNICIATO
- MATERIE PLASTICHE
- STUCCHI

PRÉCONISATIONS

- BOIS
- BOIS VERNI
- MATIÈRES PLASTIQUES
- ENDUITS

APPLICATIONS

- WOOD
- PAINTED WOOD
- PLASTIC MATERIALS
- FILLERS

APLICACIONES

- MADERA
- MADERA BARNIZADA
- PLÁSTICOS
- ESTUCADOS

						
SAITAC-RI	AY-D	115 x 50 m	P-40	53155	stock	1
SAITAC-RI	AY-D	115 x 50 m	P-60	53118	stock	1
SAITAC-RI	AY-D	115 x 50 m	P-80	53156	stock	1
SAITAC-RI	AY-D	115 x 50 m	P-100	53180	W4	1
SAITAC-RI	AY-D	115 x 50 m	P-120	53160	stock	1
SAITAC-RI	AY-D	115 x 50 m	P-150	53161	stock	1
SAITAC-RI	AY-D	115 x 50 m	P-180	53158	stock	1
SAITAC-RI	AY-D	115 x 50 m	P-220	53174	stock	1
SAITAC-RI	AY-D	115 x 50 m	P-240	53176	stock	1
SAITAC-RI	AY-D	115 x 50 m	P-320	53177	stock	1
SAITAC-RI	AY-D	115 x 50 m	P-400	53179	stock	1

SAITAC-RI

Rotoli industriali di carta abrasiva
Rouleaux industriels en papier abrasif
 Industrial abrasive paper rolls
Rollos industriales de papel abrasivo



5G



6A

5G

Carta con corindone e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto B - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni manuali nell'industria del legno e nelle carrozzerie. Utilizzo a secco. Intasamento estremamente basso. Flessibilità molto elevata. Lunga durata.

Papier en corindon avec additif anti-encrassant, double résine, support B - au latex - structure ouverte. Usinage manuel dans l'industrie du bois et la carrosserie. Utilisation à sec. Encrassement très faible. Flexibilité très élevée. Longue durée.

Full resin bonded aluminium oxide paper with anti-clogging additive, B weight backing - with latex - open coating. For hand operations in wood industry and automotive. Dry use. Very low clogging. Very high flexibility. Long life.

Papel en corindón con aditivo anti embozamiento, doble resina, soporte B - al látex - estructura abierta. Para trabajos manuales en la industria de la madera e la carrocerías. Uso en seco. Embozamiento extremadamente bajo. Flexibilidad muy elevada.

APPLICAZIONI

- VERNICI
- FONDI
- STUCCHI
- SMALTI

PRÉCONISATIONS

- VERNIS
- FONDS
- ENDUITS
- ÉMAUX

APPLICATIONS

- PAINTS
- PRIMING
- FILLERS
- LACQUERS

APLICACIONES

- BARNICES
- FONDOS
- ESTUCADOS
- ESMALTES

						
SAITAC-RI	5G	115 x 50 m	40	53162 °	stock	1
SAITAC-RI	5G	115 x 50 m	60	53163 °	stock	1
SAITAC-RI	5G	115 x 50 m	80	53164 °	stock	1
SAITAC-RI	5G	115 x 100 m	120	53063	stock	1
SAITAC-RI	5G	115 x 100 m	150	53064	stock	1
SAITAC-RI	5G	115 x 100 m	180	53081	stock	1
SAITAC-RI	5G	115 x 100 m	220	53124	stock	1
SAITAC-RI	5G	115 x 100 m	240	53125	stock	1
SAITAC-RI	5G	115 x 100 m	280	53126	stock	1
SAITAC-RI	5G	115 x 100 m	320	53127	stock	1
SAITAC-RI	5G	115 x 100 m	400	53128 °	stock	1
SAITAC-RI	5G	115 x 100 m	500	53129 °	W4	1
SAITAC-RI	5G	115 x 100 m	600	53130 °	W4	1
SAITAC-RI	5G	115 x 100 m	800	53131 °	W4	1
SAITAC-RI	5G	115 x 100 m	1000	53132 °	W4	1

6A

Carta con corindone e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto B - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni manuali nell'industria del legno e nelle carrozzerie. Utilizzo a secco. Basso intasamento. Flessibilità molto elevata.

Papier en corindon avec additif anti-encrassant, double résine, support B - au latex - structure ouverte. Usinage manuel dans l'industrie du bois et la carrosserie. Utilisation à sec. Faible encrassement. Flexibilité très élevée.

Full resin bonded aluminium oxide paper with anti-clogging additive, B weight backing - with latex - open coating. For hand operations in wood industry and automotive. Dry use. Low clogging. Very high flexibility.

Papel en corindón con aditivo anti embozamiento, doble resina, soporte B - al látex - estructura abierta. Para trabajos manuales en la industria de la madera e la carrocerías. Uso en seco. Bajo embozado. Flexibilidad muy elevada.

APPLICAZIONI

- VERNICI
- FONDI
- STUCCHI
- SMALTI

PRÉCONISATIONS

- VERNIS
- FONDS
- ENDUITS
- ÉMAUX

APPLICATIONS

- PAINTS
- PRIMING
- FILLERS
- LACQUERS

APLICACIONES

- BARNICES
- FONDOS
- ESTUCADOS
- ESMALTES

						
SAITAC-RI	6A	115 x 100 m	120	53034	W4	1
SAITAC-RI	6A	115 x 100 m	150	53040	stock	1
SAITAC-RI	6A	115 x 100 m	180	53025	stock	1
SAITAC-RI	6A	115 x 100 m	220	53030	stock	1
SAITAC-RI	6A	115 x 100 m	240	53031	stock	1
SAITAC-RI	6A	115 x 100 m	280	53032	stock	1
SAITAC-RI	6A	115 x 100 m	320	53033	stock	1
SAITAC-RI	6A	115 x 100 m	400	53039	stock	1
SAITAC-RI	6A	115 x 100 m	600	53037	stock	1
SAITAC-RI	6A	115 x 100 m	800	53038 °	W4	1

SAITAC-RI

Rotoli industriali di carta abrasiva
Rouleaux industriels en papier abrasif
 Industrial abrasive paper rolls
Rollos industriales de papel abrasivo



3S



4S

3S

Carta con corindone e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali nell'industria del legno. Utilizzo a secco. Elevata flessibilità. Basso intasamento.

Papier en corindon avec additif anti-encrassant, double résine, support C - au latex - structure ouverte. Usinage manuel et sur ponceuses orbitales dans l'industrie du bois. Utilisation à sec. Flexibilité élevée. Faible encrassement.

Full resin bonded aluminium oxide paper with anti-clogging additive, C weight backing - with latex - open coating. For hand and orbital sanding operations in wood industry. Dry use. High flexibility. Low clogging.

Papel en corindón con aditivo anti embozamiento, doble resina, soporte C - al látex - estructura abierta. Para trabajos manuales y con máquinas orbitales en la industria de la madera. Uso en seco. Flexibilidad elevada. Bajo embozado.

APPLICAZIONI

- VERNICI
- STUCCHI
- SMALTI

PRÉCONISATIONS

- VERNIS
- ENDUITS
- ÉMAUX

APPLICATIONS

- PAINTS
- FILLERS
- LACQUERS

APLICACIONES

- BARNICES
- ESTUCADOS
- ESMALTES

SAITAC-RI	3S	115 x 100 m	P-80	53301	stock	1
SAITAC-RI	3S	115 x 100 m	P-100	53302	W4	1
SAITAC-RI	3S	115 x 100 m	P-120	53303	stock	1
SAITAC-RI	3S	115 x 100 m	P-150	53312	stock	1
SAITAC-RI	3S	115 x 100 m	P-180	53313	stock	1
SAITAC-RI	3S	115 x 100 m	P-220	53314	stock	1
SAITAC-RI	3S	115 x 100 m	P-240	53315	stock	1
SAITAC-RI	3S	115 x 100 m	P-280	53316	stock	1
SAITAC-RI	3S	115 x 100 m	P-320	57056	stock	1
SAITAC-RI	3S	115 x 100 m	P-400	53317	stock	1
SAITAC-RI	3S	115 x 100 m	P-500	53318	W4	1
SAITAC-RI	3S	115 x 100 m	P-600	53321	W4	1

4S

Carta con corindone e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni manuali e con macchine orbitali nelle carrozzerie e nell'industria nautica. Utilizzo a secco. Basso intasamento.

Papier en corindon avec additif anti-encrassant, double résine, support C - au latex - structure ouverte. Usinage manuel et sur ponceuses orbitales dans la carrosserie et l'industrie nautique. Utilisation à sec. Faible encrassement.

Full resin bonded aluminium oxide paper with anti-clogging additive, C weight backing - with latex - open coating. For hand and orbital sanding operations automotive and nautical industry. Dry use. Low clogging.

Papel en corindón con aditivo anti embozamiento, doble resina, soporte C - al látex - estructura abierta. Para trabajos manuales y con máquinas orbitales en las carrocerías y en la industria náutica. Uso en seco. Bajo embozado.

APPLICAZIONI

- VERNICI
- FONDI
- STUCCHI
- SMALTI

PRÉCONISATIONS

- VERNIS
- FONDOS
- ENDUITS
- ÉMAUX

APPLICATIONS

- PAINTS
- PRIMING
- FILLERS
- LACQUERS


APLICACIONES

- BARNICES
- FONDOS
- ESTUCADOS
- ESMALTES

SAITAC-RI	4S	115 x 100 m	80	53255	W4	1
SAITAC-RI	4S	115 x 100 m	100	53256	W4	1
SAITAC-RI	4S	115 x 100 m	120	53257	stock	1
SAITAC-RI	4S	115 x 100 m	150	53258	stock	1
SAITAC-RI	4S	115 x 100 m	180	53259	stock	1
SAITAC-RI	4S	115 x 100 m	220	53260	stock	1
SAITAC-RI	4S	115 x 100 m	240	53261	stock	1
SAITAC-RI	4S	115 x 100 m	280	53262	stock	1
SAITAC-RI	4S	115 x 100 m	320	53263	stock	1
SAITAC-RI	4S	115 x 100 m	360	53264	W4	1
SAITAC-RI	4S	115 x 100 m	400	53265	W4	1

SAITAC-RI

Rotoli industriali di carta abrasiva
Rouleaux industriels en papier abrasif
 Industrial abrasive paper rolls
Rollos industriales de papel abrasivo



AE-D

Carta con corindone, doppia resina, supporto D, cosparzione aperta. Lavorazioni manuali e meccaniche.

Papier en corindon, double résine, support D, structure ouverte. Usinages manuels et mécaniques.

Full resin bonded aluminium oxide paper, D weight backing, open coating. For hand and mechanical operations.

Papel en corindón, doble resina, soporte D, estructura abierta. Para trabajos manuales y mecánicos.

APPLICAZIONI

- VERNICI
- FONDI
- STUCCHI
- SMALTI

PRÉCONISATIONS

- VERNIS
- FONDS
- ENDUITS
- ÉMAUX

APPLICATIONS

- PAINTS
- PRIMING
- FILLERS
- LACQUERS

APLICACIONES

- BARNICES
- FONDOS
- ESTUCADOS
- ESMALTES

						
SAITAC-RI	AE-D	115 x 50 m	P-80	53165 °	stock	1
SAITAC-RI	AE-D	115 x 50 m	P-100	53166 °	stock	1
SAITAC-RI	AE-D	115 x 50 m	P-120	53168 °	stock	1
SAITAC-RI	AE-D	115 x 50 m	P-150	53172 °	stock	1

A-E

Carta antistatica con corindone, doppia resina, supporto E, cosparzione aperta. Lavorazioni manuali e meccaniche.

Papier antistatique en corindon, double résine, support E, structure ouverte. Usinages manuels et mécaniques.

Full resin bonded aluminium oxide paper, antistatic, E weight backing, open coating. For hand and mechanical operations.

Papel antiestático en corindón, doble resina, soporte E, estructura abierta. Trabajos mecánicos y manuales.

APPLICAZIONI

- LEGNO
- PARQUET
- MATERIE PLASTICHE
- CUOIO PELLI

PRÉCONISATIONS

- BOIS
- PARQUET
- MATIÈRES PLASTIQUES
- CUIR ET PEaux

APPLICATIONS

- WOOD
- WOODEN FLOOR
- PLASTIC MATERIALS
- LEATHER


APLICACIONES

- MADERA
- PARQUET
- PLÁSTICOS
- CUERO Y PIELS

						
SAITAC-RI	A-E	120 x 50 m	P-40	56981	stock	1
SAITAC-RI	A-E	120 x 50 m	P-50	56982	stock	1
SAITAC-RI	A-E	120 x 50 m	P-60	56456	stock	1
SAITAC-RI	A-E	120 x 50 m	P-80	56457	stock	1
SAITAC-RI	A-E	120 x 50 m	P-100	56458	stock	1
SAITAC-RI	A-E	120 x 50 m	P-120	56459	stock	1
SAITAC-RI	A-E	120 x 50 m	P-150	53009	stock	1
SAITAC-RI	A-E	120 x 50 m	P-180	53010	stock	1
SAITAC-RI	A-E	120 x 50 m	P-220	53011	stock	1
SAITAC-RI	A-E	120 x 50 m	P-240	53014	stock	1
SAITAC-RI	A-E	120 x 50 m	P-280	53721	W4	1
SAITAC-RI	A-E	120 x 50 m	P-320	53722	W4	1
SAITAC-RI	A-E	120 x 50 m	P-400	53041	W4	1

SAITAC-RI

Rotoli industriali di carta abrasiva
Rouleaux industriels en papier abrasif
 Industrial abrasive paper rolls
Rollos industriales de papel abrasivo



AO-F EVOLUTION

Carta antistatica con corindone, doppia resina, supporto F, cosparsione spaziata. Lavorazioni meccaniche.

Papier antistatique en corindon, double résine, support F, structure espacée. Usinages mécaniques.

Full resin bonded aluminium oxide paper, antistatic, F weight backing, extra open coating. For mechanical operations.

Papel antiestático en corindón, doble resina, soporte F, estructura espaciada. Trabajos mecánicos.

APPLICAZIONI
 ■ LEGNO

PRÉCONISATIONS
 ■ BOIS

APPLICATIONS
 ■ WOOD

APLICACIONES
 ■ MADERA

SAITAC-RI	AO-F	120 x 50 m	P-40	55075	stock	1
SAITAC-RI	AO-F	120 x 50 m	P-60	53026	stock	1
SAITAC-RI	AO-F	120 x 50 m	P-80	53027	stock	1
SAITAC-RI	AO-F	120 x 50 m	P-100	53028	stock	1
SAITAC-RI	AO-F	120 x 50 m	P-120	53029	stock	1
SAITAC-RI	AO-F	120 x 50 m	P-150	54224	stock	1
SAITAC-RI	AO-F	120 x 50 m	P-180	54688	W4	1

A-F

Carta antistatica con corindone, doppia resina, supporto F, cosparsione chiusa. Lavorazioni meccaniche.

Papier antistatique en corindon, double résine, support F, structure fermée. Usinages mécaniques.

Full resin bonded aluminium oxide paper, antistatic, F weight backing, closed coating. For mechanical operations.

Papel antiestático en corindón, doble resina, soporte F, estructura cerrada. Trabajos mecánicos.

APPLICAZIONI
 ■ LEGNO
 ■ MATERIE PLASTICHE
 ■ ACCIAI

PRÉCONISATIONS
 ■ BOIS
 ■ MATIÈRES PLASTIQUES
 ■ ACIERS

APPLICATIONS
 ■ WOOD
 ■ PLASTIC MATERIALS
 ■ STEELS

APLICACIONES
 ■ MADERA
 ■ PLÁSTICOS
 ■ ACEROS

SAITAC-RI	A-F	120 x 50 m	P-36	53514	W4	1
SAITAC-RI	A-F	120 x 50 m	P-40	53003	stock	1
SAITAC-RI	A-F	120 x 50 m	P-50	53004	W4	1
SAITAC-RI	A-F	120 x 50 m	P-60	53005	stock	1
SAITAC-RI	A-F	120 x 50 m	P-80	53006	stock	1
SAITAC-RI	A-F	120 x 50 m	P-100	53007	stock	1
SAITAC-RI	A-F	120 x 50 m	P-120	53008	stock	1
SAITAC-RI	A-F	120 x 50 m	P-150	54101	stock	1
SAITAC-RI	A-F	120 x 50 m	P-180	54731	stock	1
SAITAC-RI	A-F	120 x 50 m	P-220	54732	W4	1
SAITAC-RI	A-F	120 x 50 m	P-240	54733	W4	1
SAITAC-RI	A-F	120 x 50 m	P-320	54734	W4	1
SAITAC-RI	A-F	120 x 50 m	P-400	54873	W4	1

SAITAC-RI

Rotoli industriali di carta abrasiva
Rouleaux industriels en papier abrasif
 Industrial abrasive paper rolls
Rollos industriales de papel abrasivo



6C

Carta con carburo di silicio e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto B - al lattice - cosparsione chiusa. Lavorazioni manuali a secco. Basso intasamento. Flessibilità molto elevata.

Papier en carbure de silicium avec additif anti-encrassant, double résine, support B - au latex - structure fermée. Usinage manuel à sec. Faible encrassement. Flexibilité très élevée.

Full resin bonded silicon carbide paper with anti-clogging additive, B weight backing - with latex - closed coating. For dry hand operations. Low clogging. Very high flexibility.

Papel en carburo de silicio con aditivo anti embozamiento, doble resina, soporte B - al látex - estructura cerrada. Trabajos manuales en seco. Bajo embozado. Flexibilidad muy elevada.

APPLICAZIONI

- VERNICI
- FONDI
- STUCCHI

PRÉCONISATIONS

- VERNIS
- FONDS
- ENDUITS

APPLICATIONS

- PAINTS
- PRIMING
- FILLERS

APLICACIONES

- BARNICES
- FONDOS
- ESTUCADOS

SAITAC-RI	6C	115 x 100 m	P-150	53864	W4	1
SAITAC-RI	6C	115 x 100 m	P-180	53865	stock	1
SAITAC-RI	6C	115 x 100 m	P-220	53866	stock	1
SAITAC-RI	6C	115 x 100 m	P-240	53867	stock	1
SAITAC-RI	6C	115 x 100 m	P-320	53870	stock	1
SAITAC-RI	6C	115 x 100 m	P-400	53871	W4	1

CW-C

Carta con carburo di silicio, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparsione chiusa, impermeabile. Lavorazioni manuali a secco e ad umido. Flessibilità molto elevata.

Papier en carbure de silicium, double résine, support C - au latex - structure fermée, imperméable. Usinage manuel à sec et à l'eau. Flexibilité très élevée.

Full resin bonded silicon carbide paper, C weight backing - with latex - closed coating, waterproof. For dry and wet hand operations. Very high flexibility.

Papel en carburo de silicio, doble resina, soporte C - al látex - estructura cerrada, impermeable. Trabajos manuales en seco y en húmedo. Flexibilidad muy elevada.

APPLICAZIONI

- LEGNI VERNICIATI
- MATERIE PLASTICHE
- MARMO
- MATERIALI LAPIDEI

PRÉCONISATIONS

- BOIS VERNIS
- MATIÈRES PLASTIQUES
- MARBRE
- PIERRES

APPLICATIONS

- PAINTED WOODS
- PLASTIC MATERIALS
- MARBLE
- STONES

APLICACIONES

- MADERA BARNIZADA
- PLÁSTICOS
- MÁRMOL
- PIEDRAS

SAITAC-RI	CW-C	115 x 100 m	P-80	53330	W4	1
SAITAC-RI	CW-C	115 x 100 m	P-100	53331	W4	1
SAITAC-RI	CW-C	115 x 100 m	P-120	53332	W4	1
SAITAC-RI	CW-C	115 x 100 m	P-150	53333	stock	1
SAITAC-RI	CW-C	115 x 100 m	P-180	53334	stock	1
SAITAC-RI	CW-C	115 x 100 m	P-220	53335	stock	1
SAITAC-RI	CW-C	115 x 100 m	P-240	53336	stock	1
SAITAC-RI	CW-C	115 x 100 m	P-280	53337	W4	1
SAITAC-RI	CW-C	115 x 100 m	P-320	53338	stock	1
SAITAC-RI	CW-C	115 x 100 m	P-400	53339	stock	1
SAITAC-RI	CW-C	115 x 100 m	P-500	53340	W4	1
SAITAC-RI	CW-C	115 x 100 m	P-600	53341	W4	1
SAITAC-RI	CW-C	115 x 100 m	P-800	53342	W4	1
SAITAC-RI	CW-C	115 x 100 m	P-1200	53344	W4	1

SAITAC-RI

Rotoli industriali di carta abrasiva
Rouleaux industriels en papier abrasif
 Industrial abrasive paper rolls
Rollos industriales de papel abrasivo



C-F

Carta antistatica con carburo di silicio, doppia resina, supporto F, cosparsione chiusa. Lavorazioni meccaniche.

Papier antistatique en carbure de silicium, double résine, support F, structure fermée. Usinages mécaniques.

Full resin bonded silicon carbide paper, antistatic, F weight backing, closed coating. For mechanical operations.

Papel antiestático en carburo de silicio, doble resina, soporte F, estructura cerrada. Trabajos mecánicos.

APPLICAZIONI

- LEGNI GREZZI
- LEGNI VERNICIATI
- PARQUET
- MATERIE PLASTICHE
- MARMO
- MATERIALI LAPIDEI

PRÉCONISATIONS

- BOIS BRUT
- BOIS VERNI
- PARQUET
- MATIÈRES PLASTIQUES
- MARBRE
- PIERRES

APPLICATIONS

- RAW WOODS
- PAINTED WOODS
- WOODEN FLOOR
- PLASTIC MATERIALS
- MARBLE
- STONES

APLICACIONES

- MADERA EN BRUTO
- MADERA BARNIZADA
- PARQUET
- PLÁSTICOS
- MÁRMOL
- PIEDRAS

						
SAITAC-RI	C-F	120 x 50 m	P-24	54774 °	W4	1
SAITAC-RI	C-F	120 x 50 m	P-36	53682 °	W4	1
SAITAC-RI	C-F	120 x 50 m	P-40	53483 °	W4	1
SAITAC-RI	C-F	120 x 50 m	P-60	53462 °	W4	1
SAITAC-RI	C-F	120 x 50 m	P-80	53484 °	W4	1
SAITAC-RI	C-F	120 x 50 m	P-100	53485 °	W4	1
SAITAC-RI	C-F	120 x 50 m	P-120	53486 °	W4	1
SAITAC-RI	C-F	120 x 50 m	P-150	54369 °	W4	1
SAITAC-RI	C-F	205 x 50 m	P-24	54640	W4	1
SAITAC-RI	C-F	205 x 50 m	P-36	53452	W4	1
SAITAC-RI	C-F	205 x 50 m	P-40	53478	W4	1
SAITAC-RI	C-F	205 x 50 m	P-60	53455	stock	1
SAITAC-RI	C-F	205 x 50 m	P-80	53458	stock	1
SAITAC-RI	C-F	205 x 50 m	P-100	53456	stock	1
SAITAC-RI	C-F	205 x 50 m	P-120	53457	stock	1
SAITAC-RI	C-F	205 x 50 m	P-150	54167	W4	1