

SAITAC RI-SOF

Rotoli industriali di carta abrasiva su spugna
Rouleaux industriels en papier abrasif sur mousse
 Industrial abrasive paper rolls with foam
Rollos industriales de papel abrasivo sobre esponja



3S

Carta con corindone e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni nell'industria del legno. Utilizzo a secco. Basso intasamento.

Papier en corindon avec additif anti-encrassant, double résine, support C - au latex - structure ouverte. Usinage dans l'industrie du bois. Utilisation à sec. Faible encrassement.

Full resin bonded aluminium oxide paper with anti-clogging additive, C weight backing - with latex - open coating. For operations in wood industry. Dry use. Low clogging.

Papel en corindón con aditivo anti embozamiento, doble resina, soporte C - al látex - estructura abierta. Para trabajos en la industria de la madera. Uso en seco. Bajo embozado.

APPLICAZIONI

- VERNICI
- STUCCHI
- SMALTI

PRÉCONISATIONS

- VERNIS
- ENDUITS
- ÉMAUX

APPLICATIONS

- PAINTS
- FILLERS
- LACQUERS

APLICACIONES

- BARNICES
- ESTUCADOS
- ESMALTES

CON PRETAGLIO / PRÉDÉCOUPÉ / PRECUT / CON PRECORTE

						
SAITAC RI-SOF	3S	115 x 25 m	150	94027	stock	1
SAITAC RI-SOF	3S	115 x 25 m	180	94028	stock	1
SAITAC RI-SOF	3S	115 x 25 m	220	94029	stock	1
SAITAC RI-SOF	3S	115 x 25 m	240	94030	stock	1
SAITAC RI-SOF	3S	115 x 25 m	280	94031	stock	1
SAITAC RI-SOF	3S	115 x 25 m	320	94032	stock	1
SAITAC RI-SOF	3S	115 x 25 m	400	94033	stock	1

4S

Carta con corindone e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni nelle carrozzerie e nell'industria nautica. Utilizzo a secco. Basso intasamento.

Papier en corindon avec additif anti-encrassant, double résine, support C - au latex - structure ouverte. Usinage dans la carrosserie et l'industrie nautique. Utilisation à sec. Faible encrassement.

Full resin bonded aluminium oxide paper with anti-clogging additive, C weight backing - with latex - open coating. For operations in automotive and nautical industry. Dry use. Low clogging.

Papel en corindón con aditivo anti embozamiento, doble resina, soporte C - al látex - estructura abierta. Para trabajos en las carrocerías y en la industria náutica. Uso en seco. Bajo embozado.

APPLICAZIONI

- VERNICI
- FONDI
- STUCCHI
- SMALTI

PRÉCONISATIONS

- VERNIS
- FONDOS
- ENDUITS
- ÉMAUX

APPLICATIONS

- PAINTS
- PRIMING
- FILLERS
- LACQUERS

APLICACIONES

- BARNICES
- FONDOS
- ESTUCADOS
- ESMALTES

						
SAITAC RI-SOF	4S	115 x 25 m	150	94017	stock	1
SAITAC RI-SOF	4S	115 x 25 m	180	94018	stock	1
SAITAC RI-SOF	4S	115 x 25 m	220	94019	stock	1
SAITAC RI-SOF	4S	115 x 25 m	240	94020	stock	1
SAITAC RI-SOF	4S	115 x 25 m	280	94021	W4	1
SAITAC RI-SOF	4S	115 x 25 m	320	94022	stock	1
SAITAC RI-SOF	4S	115 x 25 m	360	94025	W4	1
SAITAC RI-SOF	4S	115 x 25 m	400	94023	stock	1
SAITAC RI-SOF	4S	115 x 25 m	500	94024	stock	1
SAITAC RI-SOF	4S	115 x 25 m	600	94026	stock	1

SAITAC RI-SOF

Rotoli industriali di carta abrasiva su spugna
Rouleaux industriels en papier abrasif sur mousse
 Industrial abrasive paper rolls with foam
Rollos industriales de papel abrasivo sobre esponja



5G G-SOFT

Carta con corindone e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto B - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni nell'industria del legno e nelle carrozzerie. Utilizzo a secco. Intasamento estremamente basso. Flessibilità molto elevata. Lunga durata.

Papier en corindon avec additif anti-encrassant, double résine, support B - au latex - structure ouverte. Usage dans l'industrie du bois et la carrosserie. Utilisation à sec. Encrassement très faible. Flexibilité très élevée. Longue durée.

Full resin bonded aluminium oxide paper with anti-clogging additive, B weight backing - with latex - open coating. For operations in wood industry and automotive. Dry use. Very low clogging. Very high flexibility. Long life.

Papel en corindón con aditivo anti embozamiento, doble resina, soporte B - al látex - estructura abierta. Para trabajos en la industria de la madera e la carrocerías. Uso en seco. Embozamiento extremadamente bajo. Flexibilidad muy elevada. Larga duración.

APPLICAZIONI

- VERNICI
- FONDI
- STUCCHI
- SMALTI

PRÉCONISATIONS

- VERNIS
- FONDS
- ENDUITS
- ÉMAUX

APPLICATIONS

- PAINTS
- PRIMING
- FILLERS
- LACQUERS

APLICACIONES

- BARNICES
- FONDOS
- ESTUCADOS
- ESMALTES

						
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	80	94007	stock	1
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	120	94000	stock	1
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	150	94001	stock	1
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	180	94002	stock	1
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	220	94003	stock	1
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	240	94004	stock	1
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	320	94005	stock	1
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	400	94009	stock	1
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	500	94012	stock	1
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	600	94042	stock	1
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	800	94043	stock	1

CON PRETAGLIO / PRÉDÉCOUPÉ / PRECUT / CON PRECORTE

						
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	80	94008	stock	1
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	120	94148	stock	1
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	150	94149	stock	1
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	180	94150	stock	1
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	220	94151	stock	1
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	240	94152	stock	1
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	280	94158	stock	1
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	320	94153	stock	1
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	360	94040	W4	1
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	400	94154	stock	1
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	500	94155	stock	1
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	600	94156	stock	1
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	800	94157	stock	1
SAITAC RI-SOF	5G	115 x 25 m	1000	94159	stock	1

SAITAC RI-SOF

Rotoli industriali di carta abrasiva su spugna
Rouleaux industriels en papier abrasif sur mousse
 Industrial abrasive paper rolls with foam
Rollos industriales de papel abrasivo sobre esponja



6A

Carta con corindone e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto B - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni nell'industria del legno e nelle carrozzerie. Utilizzo a secco. Basso intasamento. Flessibilità molto elevata.

Papier en corindon avec additif anti-encrassant, double résine, support B - au latex - structure ouverte. Usinage dans l'industrie du bois et la carrosserie. Utilisation à sec. Faible encrassement. Flexibilité très élevée.

Full resin bonded aluminium oxide paper with anti-clogging additive, B weight backing - with latex - open coating. For operations in wood industry and automotive. Dry use. Low clogging. Very high flexibility.

Papel en corindón con aditivo anti embozamiento, doble resina, soporte B - al látex - estructura abierta. Para trabajos en la industria de la madera e la carrocerías. Uso en seco. Bajo embozado. Flexibilidad muy elevada.

APPLICAZIONI

- VERNICI
- FONDI
- STUCCHI
- SMALTI

PRÉCONISATIONS

- VERNIS
- FONDOS
- ENDUITS
- ÉMAUX

APPLICATIONS

- PAINTS
- PRIMING
- FILLERS
- LACQUERS

APLICACIONES

- BARNICES
- FONDOS
- ESTUCADOS
- ESMALTES

CON PRETAGLIO / PRÉDÉCOUPÉ / PRECUT / CON PRECORTE

SAITAC RI-SOF	6A	115 x 25 m	120	94094	stock	1
SAITAC RI-SOF	6A	115 x 25 m	150	94072	stock	1
SAITAC RI-SOF	6A	115 x 25 m	180	94073	stock	1
SAITAC RI-SOF	6A	115 x 25 m	220	94074	stock	1
SAITAC RI-SOF	6A	115 x 25 m	240	94075	stock	1
SAITAC RI-SOF	6A	115 x 25 m	280	94076	stock	1
SAITAC RI-SOF	6A	115 x 25 m	320	94077	stock	1
SAITAC RI-SOF	6A	115 x 25 m	400	94078	stock	1
SAITAC RI-SOF	6A	115 x 25 m	500	94079 °	W4	1
SAITAC RI-SOF	6A	115 x 25 m	600	94080	W4	1

6S EVOLUTION

Carta con abrasivo ceramico e additivo anti-intasante, doppia resina, supporto C - al lattice - cosparsione aperta. Lavorazioni nelle carrozzerie e nell'industria nautica. Utilizzo a secco. Basso intasamento. Flessibilità molto elevata.

Papier en abrasif céramique avec additif anti-encrassant, double résine, support C - au latex - structure ouverte. Usinage dans la carrosserie et l'industrie nautique. Utilisation à sec. Faible encrassement. Flexibilité très élevée.

Full resin bonded ceramic abrasive paper with anti-clogging additive, C weight backing - with latex - open coating. For operations in automotive and nautical industry. Dry use. Low clogging. Very high flexibility.

Papel en abrasivo cerámico con aditivo anti embozamiento, doble resina, soporte C - al látex - estructura abierta. Para trabajos en las carrocerías y en la industria náutica. Uso en seco. Bajo embozado. Flexibilidad muy elevada.

APPLICAZIONI

- VERNICI
- FONDI
- STUCCHI
- SMALTI

PRÉCONISATIONS

- VERNIS
- FONDOS
- ENDUITS
- ÉMAUX

APPLICATIONS

- PAINTS
- PRIMING
- FILLERS
- LACQUERS

APLICACIONES

- BARNICES
- FONDOS
- ESTUCADOS
- ESMALTES

CON PRETAGLIO / PRÉDÉCOUPÉ / PRECUT / CON PRECORTE

SAITAC RI-SOF	6S	115 x 25 m	220	94114	stock	1
SAITAC RI-SOF	6S	115 x 25 m	320	94116	stock	1
SAITAC RI-SOF	6S	115 x 25 m	400	94117	stock	1
SAITAC RI-SOF	6S	115 x 25 m	500	94118	stock	1