



## Presentazione

|                                 |                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                           | Spacial                                                                      |
| Nome Prodotto                   | Spacial S3X                                                                  |
| Applicazione                    | Multifunzione                                                                |
| Tipo Prodotto                   | Cassetta compatta                                                            |
| Altezza Nominale Cassetta       | 1000 Mm                                                                      |
| Larghezza Nominale Cassetta     | 1000 Mm                                                                      |
| Profondità Nominale Cassetta    | 300 Mm                                                                       |
| Tipo Accessorio D'Installazione | Montaggio a parete                                                           |
| Composizione Dispositivo        | 1 corpo<br>2 porta<br>1 serratura: porta<br>1 cornice rinforzo forata: porta |

## Caratteristiche tecniche

|                                  |                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo Di Corpo                    | Corpo monoblocco, struttura a croce<br>Guida frontale a forma di grondaia     |
| Tipo Di Porta                    | Semplice                                                                      |
| Numero Di Porte                  | Lato anteriore: 2 porta(e)                                                    |
| Apertura Porta                   | Reversibile (120 °)                                                           |
| Tipo Dispositivo Di Chiusura     | Serratura 3 punti, 3 mm doppia barra                                          |
| Descrizione Piastra Di Montaggio | Senza piastra di montaggio                                                    |
| Tipo Di Piastra Passacavo        | Senza pressacavo                                                              |
| Accessibilità Per Uso            | Anteriore                                                                     |
| Parti Rimovibili                 | Porta con cerniere                                                            |
| Materiale                        | Corpo e porta: acciaio inox 304L<br>Serratura: zama<br>Cerniera: acciaio inox |
| Finitura Superficiale            | Corpo e porta: Finitura Scotch-Brite®<br>Serratura: cromato                   |
| Peso Netto                       | 47 Kg                                                                         |

## Ambiente

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Norme Di Riferimento       | IEC 62208<br>UL<br>CUL           |
| Certificazioni Prodotto    | CAN/CSA 22[RETURN]JUL 508 tipo A |
| Grado Di Protezione Ip     | IP55 conforme a CEI 60529        |
| Grado Di Protezione Ik     | IK10 conforme a CEI 62262        |
| Caratteristiche Ambientali | Igiene specifica<br>Corrosivo    |

## Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 32,000 Cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 101,500 Cm |
| Confezione 1: profondità         | 101,500 Cm |
| Peso imballo (Kg)                | 44,000 Kg  |
| Unità di misura confezione 2     | PAL        |
| Numero di unità per confezione 2 | 3          |
| Confezione 2: altezza            | 115,000 Cm |
| Confezione 2: larghezza          | 125,000 Cm |
| Confezione 2: profondità         | 120,000 Cm |
| Confezione 2: peso               | 156,000 Kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                               |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 415 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                  |
| Impronta di carbonio della produzione         | 214.8342705650823                                                                                                                                                                                               |
| Impronta di carbonio della produzione         | 215 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                  |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 87.35419807898985                                                                                                                                                                                               |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 87 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                   |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 8.668749973129902                                                                                                                                                                                               |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 9 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 0                                                                                                                                                                                                               |
| REACH senza SVHC                              | Si                                                                                                                                                                                                              |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                    |
| Privo di metalli pesanti tossici              | Si                                                                                                                                                                                                              |
| Senza mercurio                                | Si                                                                                                                                                                                                              |
| Sustainable packaging                         | No                                                                                                                                                                                                              |
| Informazioni esenzioni RoHS                   |  Si                                                                                                                          |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 103.65758267754775                                                                                                                                                                                              |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 104 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                  |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP)         |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                             |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 415                                                                                                                                                                                                             |
| Confezione di cartone riciclato               | No                                                                                                                                                                                                              |
| Imballaggio senza plastica                    | No                                                                                                                                                                                                              |
| Direttiva RoHS UE                             | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Regolamento REACH                             |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| Numero SCIP                                   | E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142                                                                                                                                                                            |
| Profilo di circolarità                        | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                        |
| Ritiro del prodotto                           | Si                                                                                                                                                                                                              |

### Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Product Life Status : | Commercializzato |
|-----------------------|------------------|