



Stato commerciale

Comunicazione di fine commercializzazione : AGO 25, 2025

⚠ Comunicazione di
fine commercializzazione

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Nome Prodotto	PanelSeT SF
Applicazione	Applicazione PC
Tipo Prodotto	Contenitore adatto
Altezza Nominale Cassetta	1800 Mm
Larghezza Nominale Cassetta	600 Mm
Profondità Nominale Cassetta	800 Mm
Installazione Centralino	Armadio a pavimento
Prodotto Per Applicazioni Specifiche	Protezione apparecchiatura computer
Composizione Dispositivo	1 struttura 1 tetto 2 Pannelli laterali 1 piastra passacavo 1 porta parziale per tastiera 1 anta parziale per schermo PC 1 porta parziale per supporto stampante 1 porta posteriore 1 porta parziale per CPU

Caratteristiche tecniche

Tipo di struttura	Pannelli e porte integrati nella struttura Struttura forata passo 25 mm Stampato da un'unica sezione Montanti verticali collegati alle cornici superiore e inferiore
Apertura Porta	Reversibile (120 °)
Tipo Di Porta	Piena parziale fronte Parziale trasparente fronte Semplice retro Parziale piena con cerniera fronte
Descrizione Piastra Di Montaggio	Senza piastra di montaggio
Tipo Di Piastra Passacavo	Standard
Ingresso Cavi	1 ingresso
Numero di scomparti	4
Tipo Di Chiusura	Serratura piatta, doppia barra 5 mm porta posteriore Piastra serratura, 3 mm doppia barra porte frontali
Numero Di Porte	Fronte: 4 porta(e) Retro: 1 porta(e)
Accessibilità Per Uso	Anteriore Posteriore Pannelli laterali del contenitore

Parti Rimovibili	Tettuccio Con viti Internamente Pannello laterale Con viti Internamente Porta Con viti cerniera
Materiale	Cornice: lamiera zincata Montanti: lamiera zincata Porta: sheet steel Pannelli: sheet steel Cerniera: zama Placca: poliammide 6 con 30 % di vetro in fibra
Finitura Superficiale	Polvere di epossipoliestere
Colore	Contenitore: Grigio (RAL 7035) Maniglia: Nero (RAL 9005)

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 62208
Grado Di Protezione Nema	NEMA 3R/12
Grado Di Protezione Ip	IP40 (con tastiera a cerniere) conforme a CEI 60529 IP55 (senza tastiera a cerniere)
Grado Di Protezione Ik	IK08 conforme a CEI 62262 (di anta trasparente) IK10 conforme a CEI 62262 (di anta piana)

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	193,000 Cm
Confezione 1: larghezza	65,000 Cm
Confezione 1: profondità	89,000 Cm
Peso imballo (Kg)	153,000 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	89
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1 364 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	663.3797259019614
Impronta di carbonio della produzione	663 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	303.2174704918689
Impronta di carbonio della distribuzione	303 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	21.67730704923487
Impronta di carbonio dell'installazione	22 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	0
Impronta di carbonio dell'uso	0 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	375.73900908435735
Impronta di carbonio di fine vita	376 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1364
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No

Garanzia contrattuale

Coverage	Prodotto principale
Garanzia	18 months

Product Life Status : **Fine commercializzazione**

NSYSF18680PC può essere sostituito da uno dei seguenti prodotti:




NSYSFNC68

Telaio inferiore e superiore, PanelSeT SFN, per armadio elettrico L 600 P800mm, tetto incluso

Q.tà 1

Data della sostituzione: |



NSYFXT8060

Ripiano fisso LxP 682x440 mm

Q.tà 1

Data della sostituzione: |



NSYSFNV18

Montanti verticali, PanelSeT SFN, per armadio elettrico H 1800 mm, set di 4

Q.tà 1

Data della sostituzione: |



NSYSFND186

Porta piena, PanelSeT SFN, PanelSeT SM, per armadio elettrico H1800 W600mm

Q.tà 1

Data della sostituzione: |



NSYSFNPCPD600

Plain partial door, PanelSeT SFN, for PC electrical enclosure W600mm, RAL7035, H670mm

Q.tà 1

Data della sostituzione: |



NSYMPD4M6

Porta piena 200x600 mm

Q.tà 1

Data della sostituzione: |




NSYMFP2M6

Pannello fisso frontale 2M 100x600

Q.tà 1

Data della sostituzione: |



NSYEC681

Piastra passacavi 2 parti 600x800 mm

Q.tà 1

Data della sostituzione: |



NSY2SPN188

Pannelli laterali, PanelSeT SFN, per armadio elettrico H1800 P800mm, fissaggio esterno, set di 2

Q.tà 1

Data della sostituzione: |



NSYMICN6

Traversa intermedia, PanelSeT per Motor Control Center (MCC), W600 mm, set da 2

Q.tà 2

Data della sostituzione: |



NSYSFNPCMK600

Cassetto per tastiera e mouse per armadi elettrici PC W600mm PanelSeT SFN, RAL7035

Q.tà 1

Data della sostituzione: |



NSYSFNPCPD600T

Porta parziale trasparente, PanelSeT SFN, per armadio elettrico PC W600mm, RAL7035, H520mm

Q.tà 1

Data della sostituzione: |