



### Presentazione

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                        | PanelSeT                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nome Prodotto                | PanelSeT SFN                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Applicazione                 | Multifunzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tipo Prodotto                | Contenitore adatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Altezza Nominale Cassetta    | 1800 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Larghezza Nominale Cassetta  | 800 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Profondità Nominale Cassetta | 600 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Installazione Centralino     | Armadio a pavimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Composizione Dispositivo     | 2 Guide di scorrimento<br>4 staffe a fissaggio rapido per piastra di montaggio<br>1 struttura: porta destra<br>1 pannello posteriore<br>1 tetto<br>2 porta<br>1 sistema di bloccaggio con maniglia<br>1 Sistema con barre di blocco, 4 punti: porta destra<br>1 sistema con barre di blocco 2 punti: Porta sinistra |

### Caratteristiche tecniche

|                                  |                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di struttura                | Stampato da un'unica sezione<br>Montanti verticali collegati alle cornici superiore e inferiore<br>Struttura forata passo 25 mm<br>Pannelli e porte integrati nella struttura                                    |
| Apertura Porta                   | Sinistra (120 °)<br>Destra (120 °)                                                                                                                                                                               |
| Tipo Di Porta                    | Semplice fronte                                                                                                                                                                                                  |
| Descrizione Piastra Di Montaggio | Senza piastra di montaggio                                                                                                                                                                                       |
| Tipo Di Piastra Passacavo        | Senza pressacavo                                                                                                                                                                                                 |
| Tipo Di Chiusura                 | Serratura 4 punti, maniglia con inserto doppia barra 5 mm porta frontale destra                                                                                                                                  |
| Numero Di Porte                  | Lato anteriore: 2 porta(e)                                                                                                                                                                                       |
| Accessibilità Per Uso            | Posteriore<br>Pannelli laterali del contenitore<br>Anteriore                                                                                                                                                     |
| Parti Rimovibili                 | Porta Con viti cerniera<br>Piastra di montaggio Con viti staffa piastra montaggio<br>Pannello posteriore Con viti<br>Tettuccio Con viti<br>Staffa per piastra di montaggio Con viti<br>Guida scorrevole Con viti |

|                       |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale             | Cornice: lamiera zincata<br>Montanti: lamiera zincata<br>Porta: sheet steel<br>Pannelli: sheet steel<br>Cerniera: zama<br>Maniglia: poliammide 6 con 30 % di vetro in fibra |
| Finitura Superficiale | Polvere di epossipoliestere                                                                                                                                                 |
| Colore                | Contentitore: Grigio (RAL 7035)<br>Maniglia: Nero (RAL 9005)                                                                                                                |
| Peso Netto            | 83,2 Kg                                                                                                                                                                     |
| Robustezza Meccanica  | Protezione IK                                                                                                                                                               |

## Ambiente

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Norme Di Riferimento     | IEC 62208<br>UL<br>CUL    |
| Grado Di Protezione Nema | NEMA 3R/12                |
| Grado Di Protezione Ip   | IP55 conforme a CEI 60529 |
| Grado Di Protezione Ik   | IK10 conforme a CEI 62262 |

## Confezionamenti

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE        |
| Num.unità in pkg.            | 1          |
| Confezione 1: altezza        | 193,000 Cm |
| Confezione 1: larghezza      | 85,000 Cm  |
| Confezione 1: profondità     | 69,000 Cm  |
| Peso imballo (Kg)            | 96,700 Kg  |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in %                   | 97                                                                                                                                                                                                              |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita       | 512 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                  |
| Impronta di carbonio della produzione               | 248.7209983                                                                                                                                                                                                     |
| Impronta di carbonio della produzione               | 249 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                  |
| Impronta di carbonio della distribuzione            | 18.33600414                                                                                                                                                                                                     |
| Impronta di carbonio della distribuzione            | 18 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                   |
| Impronta di carbonio dell'installazione             | 25.95938595                                                                                                                                                                                                     |
| Impronta di carbonio dell'installazione             | 26 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                   |
| Impronta di carbonio dell'uso                       | 0                                                                                                                                                                                                               |
| Impronta di carbonio dell'uso                       | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                    |
| Senza mercurio                                      | Sì                                                                                                                                                                                                              |
| Sustainable packaging                               | No                                                                                                                                                                                                              |
| Informazioni esenzioni RoHS                         |  Sì                                                                                                                          |
| Impronta di carbonio di fine vita                   | 219.0389812                                                                                                                                                                                                     |
| Impronta di carbonio di fine vita                   | 219 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                  |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP)               |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                             |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita       | 512                                                                                                                                                                                                             |
| Percentuale media di contenuto di metallo riciclato | 45 %                                                                                                                                                                                                            |
| Confezione di cartone riciclato                     | Sì                                                                                                                                                                                                              |
| Imballaggio senza plastica                          | No                                                                                                                                                                                                              |
| Direttiva RoHS UE                                   | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Regolamento REACH                                   |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| Numero SCIP                                         | 695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6                                                                                                                                                                            |
| Profilo di circolarità                              |  <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                          |
| Ritiro del prodotto                                 | Sì                                                                                                                                                                                                              |

### Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Product Life Status : | Commercializzato |
|-----------------------|------------------|