



### Presentazione

|                                 |                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                           | PanelSeT                                                                                                                                                                                       |
| Nome Prodotto                   | PanelSeT SM                                                                                                                                                                                    |
| Tipo Prodotto                   | Cassetta compatta                                                                                                                                                                              |
| Applicazione                    | Multifunzione                                                                                                                                                                                  |
| Tipo Accessorio D'Installazione | Armadio                                                                                                                                                                                        |
| Composizione Dispositivo        | 1 corpo<br>2 porta<br>2 piastra passacavo<br>1 sistema di bloccaggio con maniglia: porta<br>1 Sistema di blocco: Porta sinistra<br>4 staffa per piastra di montaggio<br>1 piastra di montaggio |
| Parti Rimovibili                | Porta Con viti cerniera<br>Piastra di montaggio Con viti staffa piastra montaggio<br>Staffa per piastra di montaggio Con viti                                                                  |
| Altezza Nominale Cassetta       | 2000 Mm                                                                                                                                                                                        |
| Larghezza Nominale Cassetta     | 1200 Mm                                                                                                                                                                                        |
| Profondità Nominale Cassetta    | 400 Mm                                                                                                                                                                                         |

### Caratteristiche tecniche

|                                  |                                                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero Di Porte                  | Fronte: 2 porta(e)                                                                                      |
| Apertura Porta                   | Sinistra (120 °)<br>Destra (120 °)                                                                      |
| Tipo Di Porta                    | Semplice                                                                                                |
| Tipo Dispositivo Di Chiusura     | Serratura 4 punti, maniglia con inserto doppia barra 5 mm                                               |
| Corpo Lampada                    | Parte frontale con cornice rigida con angoli saldati<br>Corpo pezzo unico con pannello di fondo saldato |
| Descrizione Piastra Di Montaggio | Piana                                                                                                   |
| Tipo Di Piastra Passacavo        | Standard                                                                                                |
| Ingresso Cavi                    | 1 ingresso                                                                                              |
| Materiale                        | Piastra di montaggio: lamiera zincata<br>Corpo: sheet steel<br>Porta: sheet steel<br>Cerniera: zama     |
| Finitura Superficiale            | Polvere di epossipoliestere                                                                             |
| Colore                           | Contenitore: Grigio (RAL 7035)<br>Maniglia: Nero (RAL 9005)                                             |
| Accessibilità Per Uso            | Anteriore                                                                                               |
| Peso Netto                       | 168 Kg                                                                                                  |

## Ambiente

|                         |                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Norme Di Riferimento    | IEC 62208                                                    |
| Certificazioni Prodotto | BV[RETURN]DNV[RETURN]UL                                      |
| Grado Di Protezione Ik  | IK10 conforme a CEI 62262<br>Conforme a UL<br>Conforme a cUL |
| Grado Di Protezione Ip  | IP55 conforme a CEI 60529                                    |

## Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 213,000 Cm |
| Confezione 1: larghezza          | 125,000 Cm |
| Confezione 1: profondità         | 49,000 Cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 179,000 Kg |
| Unità di misura confezione 2     | PAL        |
| Numero di unità per confezione 2 | 2          |
| Confezione 2: altezza            | 213,000 Cm |
| Confezione 2: larghezza          | 125,000 Cm |
| Confezione 2: profondità         | 98,000 Cm  |
| Confezione 2: peso               | 358,000 Kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                               |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in %             | 98                                                                                                                                                                                                              |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 1 197 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                |
| Impronta di carbonio della produzione         | 731.7787812                                                                                                                                                                                                     |
| Impronta di carbonio della produzione         | 732 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                  |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 32.4194062                                                                                                                                                                                                      |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 32 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                   |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 37.34310872                                                                                                                                                                                                     |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 37 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                   |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 0                                                                                                                                                                                                               |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                    |
| Senza mercurio                                | Si                                                                                                                                                                                                              |
| Sustainable packaging                         | No                                                                                                                                                                                                              |
| Informazioni esenzioni RoHS                   |  Si                                                                                                                          |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 395.9156484                                                                                                                                                                                                     |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 396 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                  |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP)         |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                             |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 1197                                                                                                                                                                                                            |
| Confezione di cartone riciclato               | No                                                                                                                                                                                                              |
| Imballaggio senza plastica                    | No                                                                                                                                                                                                              |
| Direttiva RoHS UE                             | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Regolamento REACH                             |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| Numero SCIP                                   | 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd                                                                                                                                                                            |
| Profilo di circolarità                        | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                        |
| Ritiro del prodotto                           | Si                                                                                                                                                                                                              |

### Garanzia contrattuale

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Coverage | Prodotto principale |
| Garanzia | 18 months           |

|                                        |
|----------------------------------------|
| Product Life Status : Commercializzato |
|----------------------------------------|