




## Presentazione

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Gamma                     | PanelSeT                                        |
| Nome Prodotto             | PanelSeT TBP                                    |
| Applicazione              | Multifunzione                                   |
| Tipo Prodotto             | Cassetta industriale                            |
| Altezza                   | 341 Mm                                          |
| Larghezza                 | 291 Mm                                          |
| Profondità                | 128 Mm                                          |
| Altezza interna           | 325 Mm                                          |
| Larghezza interna         | 275 Mm                                          |
| Profondità interna        | 120 Mm                                          |
| Installazione Centralino  | Montaggio a muro                                |
| Composizione Dispositivo  | 1 corpo<br>1 coperchio<br>4 vite coperchio      |
| Corpo Lampada             | Stampato monoblocco                             |
| Tipo Di Pannello Frontale | Copertura trasparente bassa                     |
| Fissaggio Copertura       | Viti in plastica                                |
| Tipo Di Chiusura          | Vite impermeabile piatto area esterna sigillata |
| Parti Rimovibili          | Coperchio con viti impermeabili                 |

## Caratteristiche tecniche

|                         |                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Materiale               | Polycarbonato                                               |
| Colore                  | Grigio (RAL 7035)<br>Trasparente                            |
| Norme Di Riferimento    | UL 508 A<br>IEC 62208                                       |
| Certificazioni Prodotto | TÜV[RETURN]UL                                               |
| Classe Di Isolamento    | Classe II                                                   |
| Posizione montaggio     | Esterno (with canopy or shelter and anticondensation valve) |
| Peso Netto              | 1,6 Kg                                                      |

## Ambiente

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Grado Di Protezione IP         | IP66 conforming to NEMA 4.4X |
| Grado Di Protezione Ik         | IK08 conforme aCEI 62262     |
| Resistenza Al Fuoco            | 960 °C                       |
| Temperatura Di Stoccaggio      | -15...60 °C                  |
| Temperatura Ambiente Operativa | -25...80 °C                  |

## Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 14,000 Cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 30,000 Cm  |
| Confezione 1: profondità         | 36,000 Cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 1,620 Kg   |
| Unità di misura confezione 2     | CAR        |
| Numero di unità per confezione 2 | 4          |
| Confezione 2: altezza            | 40,000 Cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 40,000 Cm  |
| Confezione 2: profondità         | 60,000 Cm  |
| Confezione 2: peso               | 7,620 Kg   |
| Unità di misura confezione 3     | P12        |
| Numero di unità per confezione 3 | 48         |
| Confezione 3: altezza            | 135,000 Cm |
| Confezione 3: larghezza          | 80,000 Cm  |
| Confezione 3: profondità         | 120,000 Cm |
| Confezione 3: peso               | 104,000 Kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                               |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 15 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                   |
| Impronta di carbonio della produzione         | 9.232164344221681                                                                                                                                                                                               |
| Impronta di carbonio della produzione         | 9 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 3.216222747453718                                                                                                                                                                                               |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 3 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0.31996265216887654                                                                                                                                                                                             |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0.3 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                  |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 0                                                                                                                                                                                                               |
| REACH senza SVHC                              | Si                                                                                                                                                                                                              |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                    |
| Privo di metalli pesanti tossici              | Si                                                                                                                                                                                                              |
| Senza mercurio                                | Si                                                                                                                                                                                                              |
| Sustainable packaging                         | No                                                                                                                                                                                                              |
| Informazioni esenzioni RoHS                   |  Si                                                                                                                          |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 2.101179751586456                                                                                                                                                                                               |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 2 kg CO2 eq.                                                                                                                                                                                                    |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP)         |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                             |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 15                                                                                                                                                                                                              |
| Confezione di cartone riciclato               | No                                                                                                                                                                                                              |
| Imballaggio senza plastica                    | No                                                                                                                                                                                                              |
| Direttiva RoHS UE                             | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Regolamento REACH                             |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| Profilo di circolarità                        |  <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                          |
| Ritiro del prodotto                           | Si                                                                                                                                                                                                              |

### Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Product Life Status : | Commercializzato |
|-----------------------|------------------|