



Stato commerciale

Comunicazione di fine commercializzazione : APR 01, 2025

⚠ Comunicazione di
fine commercializzazione

Panoramica

Tempi di consegna	Solitamente disponibile subito
-------------------	--------------------------------

Presentazione

Tipo Prodotto	External battery pack
Numero Di Unità Rack	2U
Tipo batteria	Batteria PB
Apparecchiatura Fornita	Manuale utente Battery cable Guide di montaggio a rack
Gamma Prodotto	Smart-UPS Battery Systems

Batterie e tempi di funzionamento

Blocchi batteria per serie	16
Montaggio dispositivo	Rack mount
Batterie preinstallate	0
Vani batteria vuoti	0
Tensione batteria	192 V

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Altezza	86,5 Mm
Larghezza	438 Mm
Profondità	710 Mm
Peso Netto	47 Kg
Installazione	Rack-mounted with kit
USB compatible	No

Conformità

Certificazioni Prodotto	CE[RETURN]UKCA[RETURN]EAC[RETURN]EN/IEC 62040-1
-------------------------	---

Condizioni ambientali

Temperatura Ambiente Operativa	0...40 °C
Umidità relativa	0...95 % senza condensa
Altitudine Di Funzionamento	0...3000 m
Temperatura Di Stoccaggio	-15...40 °C
Umidità relativa di immagazzinamento	0...95 % senza condensa
Altitudine di stoccaggio	0...15000 M

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	24,5 Cm
Confezione 1: larghezza	56,5 Cm
Confezione 1: profondità	83,6 Cm
Peso imballo (Kg)	52,889 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	243 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	196.0791133005
Impronta di carbonio della produzione	196 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	13.1393004926
Impronta di carbonio della distribuzione	13 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	14.9078817734
Impronta di carbonio dell'installazione	15 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	0
Impronta di carbonio dell'uso	0 kg CO2 eq.
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Impronta di carbonio di fine vita	18.5583546798
Impronta di carbonio di fine vita	19 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	243
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	65871482-995d-4fb8-960b-f71cf07ec0ba
Ottimizzazione dell'efficienza energetica	Prodotto a efficienza energetica
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	2 anni con riparazione o sostituzione
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Fine commercializzazione comunicata**

SRVS192RBP-7A può essere sostituito da uno dei seguenti prodotti:



SRV192RBP-7A

APC Easy UPS On-Line SRV Battery Pack (5/6kVA) for Standard Runtime Model 192V, 1344VAh, rackmount with kit

Q.tà 1

Data della sostituzione: |
