



⚠ Comunicazione di
fine commercializzazione

Stato commerciale

Comunicazione di fine commercializzazione : APR 01, 2025

Panoramica

Tempi di consegna	Solitamente disponibile subito
-------------------	--------------------------------

Presentazione

Tipo Prodotto	External battery pack
Tipo batteria	Batteria PB
Apparecchiatura Fornita	Manuale utente Battery cable
Gamma Prodotto	Easy UPS 1Ph On-Line

Batterie e tempi di funzionamento

Blocchi batteria per serie	3
Montaggio dispositivo	Floor mounted
Batterie preinstallate	0
Vani batteria vuoti	0
Tensione batteria	36V

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Altezza	238 Mm
Larghezza	145 Mm
Profondità	400 Mm
Peso Netto	19,6 Kg
Installazione	Not rack-mountable

Conformità

Certificazioni Prodotto	CE[RETURN]UKCA[RETURN]EAC[RETURN]EN/IEC 62040-1
-------------------------	---

Condizioni ambientali

Temperatura Ambiente Operativa	0...40 °C
Umidità relativa	0...95 % senza condensa
Altitudine Di Funzionamento	0...3000 m
Temperatura Di Stoccaggio	-15...40 °C
Umidità relativa di immagazzinamento	0...95 % senza condensa
Altitudine di stoccaggio	0...15000 M

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	35,500 Cm
Confezione 1: larghezza	23,500 Cm
Confezione 1: profondità	52,500 Cm
Peso imballo (Kg)	21,000 Kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	7
Confezione 2: altezza	50,000 Cm
Confezione 2: larghezza	80,000 Cm
Confezione 2: profondità	120,000 Cm
Confezione 2: peso	159,000 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	95 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	76.9518029557
Impronta di carbonio della produzione	77 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	5.156555665
Impronta di carbonio della distribuzione	5 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	5.8506403941
Impronta di carbonio dell'installazione	6 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	0
Impronta di carbonio dell'uso	0 kg CO2 eq.
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Impronta di carbonio di fine vita	7.2832788177
Impronta di carbonio di fine vita	7 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	95
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	65871482-995d-4fb8-960b-f71cf07ec0ba
Ottimizzazione dell'efficienza energetica	Prodotto a efficienza energetica
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia

2 anni con riparazione o sostituzione

Product Life Status : **Fine commercializzazione comunicata**

SRVS36BP-9A può essere sostituito da uno dei seguenti prodotti:



SRV36BP-9A

Pacco batterie SRV 36 V Easy-UPS APC on-line per modello ad autonomia prolungata 1, kVA
Q.tà 1

Data della sostituzione: |