



⚠ Comunicazione di
fine commercializzazione

Stato commerciale

Comunicazione di fine commercializzazione : APR 01, 2025

Panoramica

Tempi di consegna	Solitamente disponibile subito
-------------------	--------------------------------

Presentazione

Tipo Prodotto	External battery pack
Tipo batteria	Batteria PB
Apparecchiatura Fornita	Manuale utente Battery cable
Gamma Prodotto	Easy UPS 1Ph On-Line

Batterie e tempi di funzionamento

Blocchi batteria per serie	6
Montaggio dispositivo	Floor mounted
Batterie preinstallate	0
Vani batteria vuoti	0
Tensione batteria	72 V

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Altezza	336 Mm
Larghezza	190 Mm
Profondità	425 Mm
Peso Netto	38 Kg
Installazione	Not rack-mountable
USB compatible	No

Conformità

Certificazioni Prodotto	CE[RETURN]UKCA[RETURN]EAC[RETURN]EN/IEC 62040-1
-------------------------	---

Condizioni ambientali

Temperatura Ambiente Operativa	0...40 °C
Umidità relativa	0...95 % senza condensa
Altitudine Di Funzionamento	0...3000 m
Temperatura Di Stoccaggio	-15...40 °C
Umidità relativa di immagazzinamento	0...95 % senza condensa
Altitudine di stoccaggio	0...15000 M

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	47,000 Cm
Confezione 1: larghezza	32,000 Cm
Confezione 1: profondità	56,500 Cm
Peso imballo (Kg)	40,500 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	185 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	149.3530906404
Impronta di carbonio della produzione	149 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	10.0081803941
Impronta di carbonio della distribuzione	10 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	11.3553054187
Impronta di carbonio dell'installazione	11 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	0
Impronta di carbonio dell'uso	0 kg CO2 eq.
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	14.1358637438
Impronta di carbonio di fine vita	14 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	185
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	8c493f2b-82c6-495f-a54a-f7d594e2b537
Ottimizzazione dell'efficienza energetica	Prodotto a efficienza energetica
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Si
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	2 anni con riparazione o sostituzione
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Fine commercializzazione comunicata**

SRVS72BP-9A può essere sostituito da uno dei seguenti prodotti:



SRV72BP-9A

Pacco batterie SRV 72 V Easy UPS On-Line APC per modello ad autonomia prolungata, 2/3 kVA

Q.tà 1

Data della sostituzione: |