



Panoramica

Tempi di consegna	Solitamente disponibile subito
-------------------	--------------------------------

Presentazione

Tensione di ingresso	24 V CC
Tipo Prodotto	Battery accessory
Output voltage	24 V DC
Tipo batteria	VRLA
Apparecchiatura Fornita	Manuale utente

Batterie e tempi di funzionamento

Posizionamento batteria	Armadietto per batterie
Montaggio dispositivo	Guida DIN
Tensione batteria	24 V

Caratteristiche fisiche

Colore	Grigio metallo
Altezza	129 Mm
Larghezza	192 Mm
Profondità	119 Mm
Peso Netto	4,5 Kg
Preferenza di montaggio	No preference
USB compatible	No

Uscita

Capacità batteria	4,5 Ah
-------------------	--------

Conformità

Norme Di Riferimento	IEC 62368-1
Certificazioni Prodotto	CE[RETURN]TÜV

Condizioni ambientali

Temperatura Ambiente Operativa	-15...50 °C
Altitudine Di Funzionamento	0...3000 m
Umidità relativa	0...95 %
Temperatura Di Stoccaggio	-15...70 °C
Altitudine di stoccaggio	0...3000 M
Umidità relativa di immagazzinamento	0...95 %

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	23,470 Cm
Confezione 1: larghezza	19,000 Cm
Confezione 1: profondità	18,800 Cm
Peso imballo (Kg)	4,800 Kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	45,000 Cm
Confezione 2: larghezza	80,000 Cm
Confezione 2: profondità	120,000 Cm
Confezione 2: peso	53,928 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	22 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	17.7581083744
Impronta di carbonio della produzione	18 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	1.1899743842
Impronta di carbonio della distribuzione	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	1.3501477833
Impronta di carbonio dell'installazione	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	0
Impronta di carbonio dell'uso	0 kg CO2 eq.
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	1.6807566502
Impronta di carbonio di fine vita	2 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	22
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Ottimizzazione dell'efficienza energetica	Prodotto a efficienza energetica
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Batteria rimovibile	Sostituibile dall'utente
Ritiro del prodotto	Si
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	1 Year
----------	--------

Product Life Status :	Commercializzato
-----------------------	------------------